新刊補注銅人腧穴鍼灸圖經五卷

金大定丙午陳氏刊本

南陵徐乃昌題

新刊補註銅人腧穴鍼灸圖經目録

翰林醫官朝散大夫殿中省尚藥奉　御騎都

尉賜紫金魚袋臣王　惟一　奉

聖旨編修

○卷之一

翰林醫官序

黄帝内經云六一云

手足經絡脉之圖象九二相

黃帝問荅 云云

手足厥陰少陰太陰陽明胃經諸穴

手足太陽少陽膀胱三焦經絡諸穴

脉經諸穴之圖 并相

手太陰肺經

手太陰肺經左右凡二十二穴

小腸經之圖

手太陽小腸經

手太陽小腸經凡三十八穴左右廿八

太腸經諸穴之圖 并相

足少陰腎之經左右諸穴凡五十四
以上諸部之穴俱按圖分左右九鍼
穴之所並逐穴有名

卷之二

少陰心經諸穴之圖并相
手少陰心之經
手少陰心經左右之穴凡一十八
厥陰心包經之圖穴并相
手厥陰心包之經

手厥陰心包經之穴分左右凡有

一十八穴

太陽膀胱之經 并相

足太陽膀胱之經

足太陽膀胱諸穴在左右凡有一百

二十六穴

胃經之穴 并相

足陽明之脉

足陽明胃經分左右之穴凡九十

三焦之圖 穴并相

手少陽三焦之經

手少陽三焦之穴分左右凡四十六

脾經穴相

足太陰脾經

足太陰脾經之穴在左右四十二穴

以上諸部灸針之穴在身之上下左

右俱按圖出相並有名

○卷之三

黃帝問荅論

黃帝內經鍼灸避忌之法

立冬新洛宫之圖
中州招摇宫之圖
偃伏頭部中行之穴凡一十
偃伏第二行之穴凡一十四分左右
偃伏第三行之穴在左右凡一十二
側頭部分左右之穴凡二十六穴
正面部中行之穴凡六
面部第二行分左右凡一十穴
面部第三行分左右凡一十穴
面部第四行分左右凡八穴

側靣部分左右凡一十六穴

卷之四

○肩髆背腧左右中諸部百一十一穴
肩髆部左右凡二十六穴
背腧部中行凡一十三穴
背腧部第二行左右凡四十四穴
背腧部第三行左右凡二十八穴
○側頸膺腧諸部總計七十一穴
側頸項部左右凡一十八穴

膺腧部中行凡七穴
第二行分左右之穴凡一十二
第三行分左右之穴凡一十二
第四行分左右之穴凡一十二
側腋左右凡八穴
○腹背二部共八十九穴
腹部中行之穴凡一十五穴
第二行左右凡二十三穴
第三行左右之穴凡二十四
第四行左右之穴凡一十有四

側脅左右之穴凡一十三

以上諸部之穴或用灸並明壯數於紙上或鍼法俱依分寸具載並按先賢秘訣用之不可差殊

第五卷

黃帝問十二經

傍通十二經絡流注孔穴之圖並按四季五行所屬之刺俱有呼吸法

手太陰肺經左右凡一十八穴

手少陰心經之穴左右凡一十八
手太陽小腸經之穴在左右凡有一
十六穴
手厥陰心主脉在左右凡一十六穴
手少陽三焦之經左右凡二十四穴
足厥陰肝經左右凡二十三穴
足少陽膽經左右凡二十八穴
足太陰脾經左右凡二十二穴
足陽明胃之經左右凡三十穴
足少陰腎經左右凡二十穴

足太陽膀胱之經左右凡三十六穴

以上皆下部之穴並按五行所屬或用灸法並有壯數或用針法有温有咨呼吸皆有留數後習醫者不可繆見用依先賢之訣庶不悞人邪

新刊補註銅人腧穴鍼灸圖經目終

夏竦序

新刊補註銅人腧穴鍼灸圖經序

翰林學士兼侍讀學士景靈宮判官起復朝奉大夫尚書左司郎中知制誥判集賢院權尚書都省柱國泗水縣開國男食邑三百戶賜紫金魚袋臣夏竦奉

聖旨撰

臣聞聖人之有天下也論病以及國原診以知政王澤不流則姦生於下故辨淑慝以制治眞氣不榮則疢動於體故謹醫砭以救民昔我聖祖之問岐伯也以爲善

言天者必有驗於人天之數十有二人經絡以應之周
天之度三百六十有五人氣穴以應之上下有紀左右
有象督任有會腧合有數窮妙于血脉參變乎陰陽始
命盡書其言藏於金蘭之室洎雷公請問其道迺坐明
堂以授之後世之言明堂者以此由是關灸鍼刺之術
備焉神聖工巧之藝生焉若越人起死華佗愈躄王纂
驅邪秋夫療鬼非有神哉皆此法也去聖寖遠其學難
精雖列在經訣繪之圖素而粉墨易糅豕亥多譌九艾
而懷肝投鍼而失胃平民受弊而莫贖庸醫承誤而不
思非夫

聖人孰救兹患洪惟
我后勤哀兆庶迪
帝軒之遺烈祗　文母之慈訓　命百工以脩政令
敕大醫以謹方技
深惟鍼艾之法舊列王官之守人命所繫日用尤急
思革其謬求濟于民殿中省尚藥奉御王惟一素授
禁方尤工厲石竭心奉
詔精意參神定偃側於人形正分寸於腧募增古今
之救驗刋日相之破漏總會諸說勤成三篇上又以
古經訓詁至精學者封執多失傳心豈如會目著辭

不若案形復令創鑄銅人爲式內分腑臟旁注谿谷
井滎所會孔穴所安竅而達中刻題于側使觀者爛
然而有第疑者渙然而氷釋在昔未臻惟帝時憲乃
命侍臣爲之序引名曰新鑄銅人腧穴鍼灸圖經肇
頒四方景式萬代將使多瘠咸詔巨刺靡差案説蠲
痾若對談於涪水披圖洞視如舊飲於上池保我黎
烝介乎壽考昔夏后敘六極以辨疾帝炎問百藥以
惠人固當讓德
今辰歸功
聖域者矣時天聖四年歲次析木秋八月丙申謹上

新刊補註銅人腧穴鍼灸圖經卷一

翰林醫官朝散大夫殿中省尚藥奉御騎都
尉賜紫金魚袋臣王惟一奉
聖旨編修

黃帝內經

凡人兩手足各有三陰脉三陽脉以合爲十二經脉也手之三陰從藏走至手〻之三陽從手走至頭足之三陽從頭下走至足〻之

例注之金土君
水相木之流傳
之


三陰從足上走入腹絡脉傳注周流不息故經脉者行血氣通陰陽以榮於身者也其始從中焦注手太陰陽明陽明注足陽明太陰太陰注手少陰太陽太陽注足太陽少陰少陰注手心主少陽少陽注足少陽厥陰厥陰復注太陰其氣常以平旦為紀以漏水下百刻晝夜行流與天同度終而復始也

問答

大腸

膽

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所願卒聞之岐伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其處






雷公問曰禁服之言凡刺之理經脈為始願聞經脈之始生帝荅曰經脈者所以决死生處百病調虛実不可不通矣

心包 心 腎




手太陰肺經絡
起於少商穴終
於中府穴
足陽明胃經絡
起於厉兌穴終
於頭維穴

小腸 膀胱




手少陽三膲經
絡起於關衝穴
終於耳門穴


肺經
尺澤
經渠
太淵
魚際
少商
手太陰肺之經

手太陰之脉起於中焦中焦者在胃中脘主腐熟水谷〻精微上注於肺〻行榮衛故十二注脉自此為始所以手太陰之脉起於中焦又高承德云中焦乃臍中也下絡大腸大腸為肺之府故肺脉絡大腸環循胃口胃口謂胃之上口賁門之位也上膈屬肺手太陰為肺之注故其脉上膈屬於肺從肺系橫出腋下腋謂肩之裏也下循臑内臑謂肩肘之間也行少陰心主之前少陰在後心主處中而太陰行其前也下肘中尺澤穴分下循臂内上骨下廉上骨為臂之上骨也下廉為上骨之下廉也入寸口經渠穴在此寸中口上魚魚謂手大指之後也以其處如魚之形故曰魚循魚際魚際謂手魚之際有穴居此故名曰魚際也出大指之端少商穴分也其支者鍼經曰支而橫者為絡此手太陰之絡別走陽明者也穴名列缺從腕後直出次指内廉出其端手太陰自此交入手陽明是動則病手太陰常多氣少血今之氣先病是胃是動難經曰是

（氣也此之謂乎）肺脹滿膨膨而喘欬（膨膨謂氣不宣暢也）缺盆中痛（缺盆穴名
在肩下橫骨陷中言其処如缺盆之盆故名曰缺盆）甚則交兩手而瞀（太素注云瞀低目也）
是謂臂厥（肘前曰臂氣逆曰厥）主肺所生病者（邪在氣留而不去則傳之於血也血
既病矣是氣之所生故云所生病也難經曰所生病者血也斯之謂乎）欬嗽上氣喘喝煩
心胷滿臑臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風
汗出中風小便數而欠（數頻也欠少也言小便頻而少也）氣虛則肩背
痛寒少氣不足以息溺色變卒遺失無度盛者寸口大
三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也（寸口人迎諸書不同有言
寸口人迎者有言肺口人迎者有言氣口人迎者然則
氣口脉口与寸口異也同乎按五臓別論注云寸口可
以候氣之盛衰故云氣口可以功脉之動靜故云脉口
由是則脉口氣口皆寸口也崔丁德用二難圖可知矣）

氣口人迎在頭而法取手〻也在手關前一分人迎之位也右手關前一分氣口之位也候氣口以知陰候人迎以知陽〻〻知陰而盛躁明矣明盛躁而死生定矣扁鵲所謂經脉十二絡脉十五皆因其原如環之无端轉相激灌朝於寸口人迎以處百病而決死生也者正謂茲矣人迎主外寸口主中两者相應俱往俱來若引繩小大齊寸侌之口平若其不一謂之有病素問云人迎一盛病在三陽寸口盛陽在三陰若細而言之則人迎一盛病在足少陽一盛而躁在手少陽人迎二盛病在太陽二盛而躁在手太陽人迎之盛病在足陽明三盛而躁在手陽明人迎四盛已上謂之格陽寸口一盛病在足厥陰一盛而躁在手心主寸口二盛病在足少陰二盛而躁在手少陰寸口三盛病在足太陰三盛而躁在手太陰寸口四盛已上謂之關陰若寸口人迎俱盛四倍已上謂之關格〻〻者不得盡其命而死矣是以人迎一盛寫足少陽補足厥陰二寫一補日一取之躁取之手人迎二盛寫足太陽補足少陰二寫一補二日一取之躁取之躁取之手人迎三盛寫足陽明補足太陰二寫一補日二取之躁取之上寸口一盛寫足厥陰補足少陽二補一寫日一取之躁取之手寸口二盛寫

足少陰補足太陽一補二瀉二日取之躁取之手寸口三盛瀉足太陰補足陽明二補一瀉日二取之躁取之手寸口人迎皆必切而驗之氣和乃止太少肺經言盛者寸口大一倍於人迎則是寸口二盛而躁瀉二太陰補手陽明二補三瀉日二取之者是也盛若寸口反小於人迎則是人迎三盛而躁瀉手陽明補手太陰二瀉一補日二取之者是也餘同此例又陰陽別論注云胃脘之陽者胃人迎之氣也察其氣脈動靜大小與脈口應否也胃為水谷之海故候其氣而知病處人迎在結喉而旁一寸五九脈動應手六脈之動常左小而右大左小常以候臟右大常以候腑氣口在手魚際之後一寸皆可以候臟腑之氣

○手太陰肺經左右二十二穴

少商二穴 在手大指內側端去爪甲角如韭葉

魚際二穴 在手大指本節後內側散脈中

太淵二穴 在掌後陷中

經渠二穴在寸口脉中
列缺二穴在腕後一寸五分
孔最二穴去腕約七寸
尺澤二穴在肘約文中
俠白二穴在天府下去肘上五寸
天府二穴在腋下三寸臂骨廉
雲門二穴在巨骨下俠氣户傍二寸䧟中動脉應手舉臂取之
中府二穴在雲門下一寸乳上二肋明動脉應手


小腸經
小海
陽谷
腕骨
後谿
前谷
少澤

手太陽小腸經

手太陽之脉起於小指之端（小指之端少澤所居）循手外側（手外側本節之前前谷穴也本節之後後谿穴也）上腕（腕前腕骨腕中腸谷）出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間（肘內兩骨間小海穴在焉）上循臑外後廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆向腋絡心（心為下膈之雌故下膈脉絡於心）循咽下膈抵胃屬小腸（手太陽為小腸之經故其脉屬小腸）其支者從缺盆貫頸上頰至目銳眥（鍼經曰目眥外決於面者名為銳眥）却入耳中其支者別頰上䪼抵鼻至目內眥（手太陽自交斜入足太陽）絡於顴（顴胃頰骨也）是動則病（手太陽常多血少氣今氣先病是胃是動也）嗌痛頷腫（頷胃頰下也）不可回顧肩似拔臑似折是主液所生病

者血受病於氣之所生故云所生病也手太陽常血多氣少乃人之常也數亦有異於常者靈樞經曰手太陽之上血氣盛則多鬚面多肉以手血氣皆少則面瘦惡色手太陽之下血氣盛則掌中肉充滿血氣皆少則掌瘦以寒由此則上太陽血氣多少可得而知也耳聾目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外後廉痛盛者人迎再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

○手太陽小腸經左右凡三十八穴

少澤二穴一名少吉在小指之端去爪甲下一分

前谷二穴在手小指外側本節前陷中

後谿二穴在手小指外側本節後陷中

腕骨二穴在手外側腕前起骨下陷中

陽谷二穴在手外側腕中兌骨下陷中

養老二穴在踝骨上一空在後一寸陷中

支正二穴在腕後五寸别走少陰

小海二穴在肘内大骨外去肘端五分陷中

肩貞二穴在肩曲胛下兩骨解間

臑腧二穴在俠肩大後大骨下胛上廉陷中

天宗二穴在秉風後大骨下陷中　秉風二穴在天髎外肩上小髃後舉臂有空

曲垣二穴在肩中央曲胛陷中　肩外腧二穴在肩胛上廉去脊三寸

肩中腧二穴在肩胛内廉去脊二寸　天容二穴在耳下曲頰後

天窗二穴一名窗籠在頸大筋前曲頰下扶突後動脉陷中

顴髎二穴在面頄骨下廉　聽宫二穴在耳中珠子大如小豆大


大腸經
商陽
合谷
二間
陽溪
曲池
三間

手陽明之脈起於大指次指之端內側（次指之端商陽穴在內）循指上廉出合谷兩骨之間（合谷穴名也在此兩骨之間）上入兩筋之中（陽谿穴居也）循臂上廉（臂之上廉偏歷之分手陽明之絡也）入肘外廉（曲池穴分）也上循臑外前廉上肩出髃骨之前廉（髃骨肩端之骨也故肩髃穴在此髃骨之端故亦名髃骨）上出柱骨之會上（氣府論註云柱骨之會乃天鼎穴也在頸缺盆上直扶突氣舍後同身寸之半寸是也）下入缺盆絡肺（肺為大腸之雌故大腸脈絡下）肺下膈屬大腸（手陽明為大腸之經故其脈屬大腸）其支者從缺盆上頸（結喉之後曰頸頸之上曰項）貫頰（貫頰頰胃面頰傍也）入下齒中還出挾口交人中（人中一名水溝在鼻柱之下）左之右右之左上挾鼻孔（手陽明自此交入足陽明）

是動則病（手陽明常多氣少血今氣先病是謂是動也）齒痛頰腫（頰謂顴之秀內骨也）

是主津所生病者（血受病於氣是爲之所生故云所生病也手陽明血氣常多人之常數抵亦有異於常者靈樞經曰手陽明之上血氣盛則髭美血少氣多則氣惡血氣皆少則无髭手陽明之下血氣盛則腋下毛美手魚肉以溫血氣皆少則手瘦以寒由此則手陽明血氣多少可得而知也）目黃口乾鼽衄（王冰曰鼻中水出曰鼽鼻血出曰衄）喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄不復（慄戰也陰氣盛陽氣不足則爲寒慄）盛者人迎大三倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

○手陽明大腸經左右凡四十六穴

商陽二穴（一名絶陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉一）

二間二穴（一名間谷在手大指次指本節前內側陷中）

三間二穴一名少谷在手大指次指本節後內廉側陷中

合谷二穴一名虎口在大指歧骨間

陽谿二穴一名中魁在腕中上側兩筋陷中

偏歷二穴在腕中後三寸

溫留二穴在腕後小士六寸大士五寸

下廉二穴在輔骨下上廉一寸

上廉二穴在三里下一寸

三里二穴在曲池下一寸

曲池二穴在肘外輔骨屈肘曲骨之中

肘髎二穴在肘大骨外廉陷中

五里二穴在肘上三寸脇中

臂臑二穴在肘上七寸中

肩髃二穴在肩端兩骨間

巨骨二穴在肩端上行兩叉骨間

天鼎二穴在頸缺分置扶突後一寸

迎香二穴一名衝陽在禾髎上鼻孔孔傍（五分）

扶突二穴在氣舍後一寸五分

禾髎二穴一名長頰直鼻孔俠水溝傍五分


肝經
曲泉
中封
太衝
行間
大敦

足厥陰肝經

足厥陰之脉起於大指聚毛之際聚毛大敦穴八分也素問曰厥陰之根起於大敦上循足跗上廉太衝穴在焉去內踝一寸中封之位也上踝八寸交出太陰之後足厥陰行足太陰之前上踝八寸而厥陰復出太陰之後也上膕內廉曲泉穴分也循股陰入毛中環陰器抵少腹挾胃屬肝足厥陰爲肝之經故其脉屬於肝絡膽膽者肝之雄故肝絡絡於膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後入頏顙靈樞經曰頏顙者分氣之泄也連目系上出額與督脉會於巔其支者從目系下頰裏環唇內其支者復從肝別貫膈上注肺中足厥陰自此行入于太陰是動則病足厥陰常多血少氣令氣先病足謂是動也腰痛不可以俛仰素問曰前謂腰脊痛不可以俛仰者二月

一振榮華萬物一從而不伸也丈夫㿗疝婦人少腹腫素問所謂㿗疝婦人少腹腫者厥陰者辰也三月陽中之陰邪在中故曰㿗疝少腹腫也甚則嗌乾素問所謂甚則嗌干熱中者陰陽相薄而熱故嗌干也面塵脫色而如有塵而去其色脫去也是主肝所生病者血受病於氣是氣之所生故云所生病也胷滿嘔逆洞泄足中其經內舍於肝〻氣乘脾故為洞泄矣狐疝狐夜不得尿月出方得人之所病与狐同候故曰狐病遺溺閉癃遺溺胃不禁閉癃胃不行也盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

○足厥陰肝經左右凡二十六穴

大敦二穴在足大指端去爪甲如韭葉

行間二穴在足大指間動脈應手

太衝二穴在足大指本節後二寸或一寸半動脉中

中封二穴在足內踝前一寸仰足而取之

蠡溝二穴在內踝上五寸

中都二穴一名中郄在內踝上七寸

膝關二穴在犢鼻下二寸陷中

曲泉二穴在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中

陰包二穴在膝上四寸股內廉兩筋間　脉資生云作膝

五里二穴在氣衝下三寸陰股中動脉

陰廉二穴在羊矢下去氣衝二寸　章門二穴一名長平一名脇髎在大横外直臍傍

期門二穴在不容傍一寸五分直乳第二肋端


膽經
陽陵泉
俠溪
竅陰
陽輔
丘墟
臨泣

足少陽膽經

足少陽之脉起於目鋭眥上抵頭角下耳後循頭行手少陽之脉前至肩上却交手少陽之後足少陽循頸行手少陽之前至肩上手少陽後在足少陽之前入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目鋭眥下大迎合手少陽於䪼下加頰車下頸合缺盆以下胷中貫膈絡肝肝為膽之雌故膽脉絡於肝屬膽足少陽為膽之注故其脉屬於膽循脇裏出氣街氣衝在腹臍下横骨兩端鼠鼷上同身寸之一寸動脉中繞毛際横入髀厭中髀厭中鐶跳穴分也其直者從缺盆下腋循胷中過季脇脇骨曰肋肋盡處曰季脇下合髀厭中以下循髀陽髀陽謂髀外也出膝外廉陽陵泉穴分也下外輔骨之前輔骨謂輔佐䯒骨之骨在䯒之

外直下抵絕骨之端（陽輔居此絕骨之端）下出外踝之前（丘墟穴八分也）循足跗上出小指次指之端（次指之端竅陰所居素問一云少陽之根起於竅陰）其支者從跗上入大指歧骨內出其端還貫爪甲出三毛（足少陽自此交入足厥陰）是動則病（足少陽常少血多氣氣今先病是謂是動）口苦（素問一云曰苦者病名膽癉也此人數謀慮不決故膽虛氣上溢而口為之苦治之以膽募俞）善太息（靈樞經曰人憂思則心系急心系急則氣道約約則不利故太息以伸出之）心脇痛（素問所謂心脇痛者言少陽盛也盛者心之所表也九月陽氣盡而陰氣盛故心脇痛也）不能轉側（素問所謂不可反側者九月陰氣藏物物藏則不動矣故不可反側也）甚則面微塵（面微塵謂面如微塵有似胃塵土之色也）體無膏澤足外反熱是為陽厥足主骨所生病者（面氣病於氣是氣之所生故云所生病也足少陽血少氣多乃人之常數也亦有異於常者靈樞經曰足少陽

之上血氣盛則通髯美長面多多氣少則通髯美短血少氣多則少髯血氣皆少則无鬚感於寒溼則善痺骨疼爪枯也足少陽之下血氣盛則脛毛美長外踝肥血多氣少則脛毛美短外踝皮堅而厚血少氣多則脛毛少外踝皮薄而軟血氣皆少則无毛外踝瘦无肉又云通髯極鬚者少陽多血由此足少陽血氣多少可得而知也

頭痛角頷痛角頷耳下曲牙之頷也以其跡下知頰中故病如是目銳眥痛

缺盆中腫痛腋下腫馬刀挾癭馬刀瘦若靈樞曰其癰堅而不潰者為馬刀挾纓

汗出振寒以寒邪客其經經虛則邪盛故為振寒瘧瘧寒熱之病也指中陽之瘧寒熱皆不甚

胷脇肋髀膝外至胻絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足少陽膽經左右凡八十六穴

竅陰二穴在足小指次指端去爪甲如韭葉

俠谿二穴在足小指次指歧骨間本節前

地五會二穴在足小指次指本節之後

臨泣二穴在足小指次指本節後間陷中去俠谿一寸

丘墟二穴在足外踝下如前去臨泣三寸

懸鍾二穴在外踝下三寸

陽輔二穴在外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分

光明二穴在外踝上五寸　外丘二穴在外踝上七寸

陽交二穴一名別陽在外踝上七寸

陽陵泉二穴在膝下一寸外廉陷中

陽關二穴在陽陵泉上三寸

中瀆二穴在髀骨外膝上五寸　環跳二穴在髀樞中

居髎二穴在章門下八寸三分　維道二穴在章門下五寸三分

五樞二穴在帶脉下三寸水道傍一寸五分

帶脉二穴在季肋下一寸五分

京門二穴一名氣府一名氣俞在監骨腰中俠脊季肋外

日月二穴在期門下五分直乳第二肋下

輒筋二穴在腋下三寸後前行一寸著脇

淵腋二穴在腋下三寸宛宛中

肩井二穴在肩上陷解中缺盆上大骨前手足少陽陽維之會

風池二穴在顳顬後髮際陷中

腦空二穴一名顳顬在承靈後三寸俠玉骨

承靈二穴在正營後一寸五分

正營二穴在目窗後一寸

目窗二穴一名至榮在臨泣後一寸

臨泣二穴在目上直入髮際五分

陽白二穴在眉上一寸直目瞳子

本神二穴在曲差旁一寸五分入髮際

完骨二穴在耳後入髮際四分

竅陰二穴在完骨上枕骨下

浮白二穴在耳後入髮際一寸

天衝二穴在耳後入髮際二寸

率谷二穴在耳上如前二寸

曲鬢二穴在耳上髮際腢膊陷中岐頷有空

懸釐二穴在曲周顳顬下

懸顱二穴在曲周上顳顬中

頷厭二穴在曲周顳顬上廉

客主人二穴一名上關在耳前上廉起骨開口有空

聽會二穴在耳前陷中開口有空

瞳子髎二穴在目外眥五分

腎經



○足少陰腎經

足少陰之脉起於小指之下斜趣足心足心涌泉穴分也素問曰少陰之根起於涌泉穴出然骨之下然谷所居素問云刺足下布絡中脉血不出為腫循內踝之後大溪穴分也別入跟中大鍾在此跟中足少陰之絡別入太陽之絡以上踹內復溜在內踝上同身中之二寸腨分中出膕內廉陰谷居此膕內廉上股內後廉貫脊屬腎足少陰腎之經故其脉屬於腎絡膀胱膀胱為腎之府故脉絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胸中足少陰自此交入手心生是動則病足少陰常少血多氣今氣先病是謂是動也飢不欲食面黑如炭色一作地色素問曰所謂面黑如地者和氣內奪故變於色也欬唾則有血素問所謂欬則有血者陽脉傷也陽氣未盛於上而脉滿

滿則欬故血見於鼻也喉鳴而喘以其脈入肺中喘喝喉鳴故亦坐而欲起目䀮

䀮〻无所見素問所謂不能久立久坐則目䀮下无所見者万物陰陽不定未有生也秋氣始至微霜始下

而方殺陰陽內奪目䀮〻无所見也心懸若飢狀氣不足則善恐心惕〻

若人將捕之素問所謂善恐如人將捕之者秋氣万未有畢去陰氣少陽氣入陰陽相薄故恐也

是謂骨厥是主腎腎主骨〻厥則腎氣逆也所生病者血受病也氣是氣之所生

也故云〻所生病也口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心〻痛黃

疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜臥人冒暑者熱之毒入舌故腎〻乃水藏也水不

勝火則骨与髓虛故足不在身而痿厥生焉痿則无力故嗜臥也足下熱而痛灸則強

食生肉緩帶被髮大杖重履而步盛者寸口大再倍於

人迎虛者寸口反小於人迎也

○足少陰腎之經左右凡五十四穴

涌泉二穴 一名地衝在足心陷中屈足卷指宛宛中

然谷二穴 一名龍淵在足踝前大骨下陷中

太谿二穴 在足內踝後跟骨上動脈陷中

大鍾二穴 在足跟後衝中

照海二穴 在足內踝下陰蹻脈所生

水泉二穴 去太谿下一寸在內踝下

復溜二穴 一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸

交信二穴 在內踝上二寸少陰前太陰後

築賓二穴 在內踝上腨分中陰維之郄

陰谷二穴在膝內輔骨後大筋下小筋上

橫骨二穴在大赫下一寸

大赫二穴一名陰維一名陰關在氣穴下一寸

氣穴二穴一名子戶在四滿下一寸

四滿二穴一名髓府在中注下二寸

中注二穴在肓腧下一寸

肓腧二穴在商曲下一寸去臍旁五分

商曲二穴在石關下一寸

石關二穴在陰都下一寸足少陰之會

陰都二穴一名食宮在通谷下一寸

通谷二穴 在幽門下一寸

幽門二穴 一名上門在巨闕旁相去各五分

步郎二穴 在神封下一寸六分

神封二穴 在靈墟下一寸六分

靈墟二穴 在神藏下一寸六分

神藏二穴 在彧中下一寸六分

彧中二穴 在腧府下寸六分陷

腧府二穴 在巨骨下去璇璣旁二寸陷中

新刊補註銅人腧穴鍼灸圖經卷一


心經
少海
靈道
神門
少府

新刊補註銅人腧穴鍼灸經卷二

○手少陰心之經

手少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸（小腸心之腑故脉絡小腸也）其支者從心系上挾咽喉目系其直者復從心系却上肺下出腋下ㄨ循臑內後廉行太陰心主之後（太陰心主行臑之前而少陰出其後也）下肘內廉（肘內橫文少海所居）循臂內後廉抵掌後（靈道在掌後同身寸之一寸五分）銳骨之端（神門穴入分也）入掌內後廉（少府所居）循小指之內出其端（少衝居此小指內側手少陰自此交入手太陽）

也是動則病手少陰常少血多氣今氣先病是謂是動也嗌乾心痛渴而欲飲是謂臂厥是主心所生病者血受病於氣是氣之所生故云所生病也目黃脅痛臑臂內後廉痛厥掌中熱盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也心者君主之官其臟堅固不受諸邪邪之客之則死矣其有病乃在心之包絡也故治病者治包絡之經无變其君臣故靈樞經曰少陰无愈外經受邪者正謂此也

手少陰心經左右凡一十八穴

少衝二穴一名經始在手小指內廉端去爪甲如韭葉

少府二穴在手小指本節後陷中直勞宮

神門二穴一名兌衝一名中都在掌後兌骨端

陰郄二穴在掌後脉中去腕五分

通里二穴在腕後一寸


靈道二穴在掌後一寸五分或又曰一寸也

少海二穴一名曲節在肘內廉節後陷中

青靈二穴在肘中三寸

極泉二穴在臂內腋下筋間動脉入骨

心包經



○手厥陰心包經

手厥陰心主之脉起於胸中出屬心包下膈歷絡三焦（三焦為心包之維故心包脉歷絡三焦之經）其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下下循臑內行太陰少陰之間（太陰行臑之前少陰行臑之後而心主行其中也）入肘中（曲澤穴分也）下臂行兩筋之間（兩筋之間間使所居）入掌中（勞宮所在也）循中指出其端（中衝在此中指之端）其支者別掌中循小指次指出其端（平心主自此交入手少陽）是動則病（手厥陰常多血少氣氣先病是謂是動也）手心熱肘臂攣急（肘臂攣手急急謂屈而不伸也）腋腫甚則胸脇支滿心中憺憺（音延賞反一云淡淡水搖也）

大動面赤目黃善笑不休是主脉所生病者血受病於氣是氣是動之所生故所生病也煩心心痛掌中熱盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

○手厥陰心包經

右凡一十八穴

中衝二穴在手中指之端去爪甲如韭葉

勞宮二穴在掌中央屈名指取之

太陵二穴在掌後兩筋間陷中是

內關二穴 在掌後去腕二寸


間使二穴 在掌後三寸兩筋間陷中

郄門二穴 在掌後去腕五寸

曲澤二穴 在肘內廉下陷中屈肘得之

天泉二穴 一名天濕在曲腋下去臂二寸舉臂得之

天池二穴 一名天會在腋下乳後一寸着脅押筋間


膀胱經
委中
京骨
束骨
通谷
至陰
昆侖

足太陽膀胱經

足太陽之脉起於目內眥內眥謂目之大角也上額交巔上巔頂
也頂中央有旋毛可容一豆乃三陽五會也其支者從巔至耳上角其直者
從巔入絡腦頂爲中頂前曰顖頂後曰腦頂左右曰角還出別下項循肩
髆內俠脊抵腰中入循膂絡腎腎爲膀胱之此故膀胱脉絡於腎屬
膀胱足太陽爲膀胱之經故其脉屬膀胱其支者循腰中下會於後陰
下貫臀入膕中膕謂膝解之後曲脚之中委中穴入分也其支者從髆內
左右別下貫胂胂中兩髀骨下竪起肉也挾脊內過髀樞環銚穴有此髀
樞中素問曰髀樞中各一者正謂此爲循髀外後廉下合膕中以下貫

腨內出外踝之後外踝之後崑崙所居焉循京骨京骨穴名也太陽之原在外側大骨下至小指外側小指外側至陰穴也素問云太陽之根起於至陰足太陽自此交入足少陰也是動則病足太陽常多血少氣多今氣先病是謂是動也衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲膕如結腨如裂是謂踝厥是主筋所生病者血受病於氣是氣之所生故云所生病也足太陽血多氣少乃人之常數也亦有異於常者靈樞經曰足太陽之上血氣盛則美眉有毫毛血多氣少則惡血多少理血少氣多則血多肉血氣和則美色足太陽之下血氣盛則跟肉滿踵以上氣少血多則瘦跟空血氣皆出則喜轉筋踵下痛只曰美首者太陽多血由此足太陽血氣多少由得而知也痔瘧狂顛疾素問云所謂狂巔疾者陽盡在上而陰氣從下頭腦頂痛目黃淚出鼽衄項背腰尻膕腨腳皆痛小指不用足太陽行身之

踢故頭腦項背腰尻膕腨脚皆痛小指不用也盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

○足太陽膀胱經左右凡一百二十六穴

至陰二穴 在足小指外側去爪甲角如韭葉

通谷二穴 在足小指外側本節前陷中

束骨二穴 在足小指外側本節後陷中

金門二穴 一名關梁在足外踝下

京骨二穴 在足外側大骨下赤白肉際

申脉二穴 在外踝下陷中陽蹻脉所生

僕參二穴一名安邪在跟骨下陷中

崑崙二穴在足外踝後跟骨上陷中

付陽二穴在外踝上三寸

飛陽二穴一名厥陽在外踝上七寸

承山二穴一名魚陽一名傷山一名肉付在兊腨腸下分肉間

承筋二穴一名腨腸在腨腸中央陷中

合陽二穴在膝約中央下三寸

委中二穴在膕中約文中動脉

委陽二穴在承扶下六寸屈身取之

浮郄二穴在委陽上一寸

殷門二穴在肉郄下六寸

承扶二穴一名肉郄一名陰陽關名皮部在尻臀下股陰下衝文中央

秩邊二穴在第二十一顀下兩旁各三寸陷中

胞肓二穴在第十三顀下兩旁各三寸

志室二穴在第十四顀下兩旁各三寸

肓門二穴在第十一顀下兩旁各三寸

胃倉二穴在第十一顀下兩旁各三寸

意舍二穴在第十一顀下兩旁各三寸

陽綱二穴在第十顀下兩旁各三寸

䰟門二穴在第九顀下兩旁各三寸

膈關二穴在第七顀下兩旁各三寸陷中

譩譆二穴在肩髆內廉俠脊第六顀下兩旁各三寸

神堂二穴在第五顀下兩旁各三寸

膏肓腧二穴在第四顀下近五顀上兩旁各三寸出千金外臺付經

䰟戶二穴在第三顀下兩旁各三寸

附分二穴在第二顀下內廉兩旁相去各三寸

會陽二穴一名利機在尻骶骨兩旁

下髎二穴在第四空俠脊陷中

中髎二穴在第三空俠脊陷中

次髎二穴在第二空俠脊陷中

上髎二穴在第一空腰髁下一寸俠脊陷中下同

白環腧二穴在第二十一顀下兩旁各一寸五分

中膂內腧二穴在第二十顀下俠脊兩旁各一寸五分上同

膀胱腧二穴在第十九顀下兩旁各一寸五分

小腸腧二穴在第十八顀下兩旁各一寸五分

大腸腧二穴在第十六顀下兩旁各一寸五分

腎腧二穴在第十四顀下兩旁各一寸五分

三焦腧二穴在第十三顀下兩旁各一寸五分

胃腧二穴在第十二顀下兩旁各一寸五分

脾腧二穴在第十一顀下兩旁各一寸五分

膽腧二穴在第十顀下兩旁各一寸五分

肝腧二穴在第九顀下兩旁各一寸五分

膈腧二穴在第七顀下兩旁各一寸五分

心腧二穴在第五顀下兩旁各一寸五分

厥陰腧二穴在第四顀下兩旁各一寸五分出山眺付經

肺腧二穴在第三顀下各俠脊相去一寸五分

風門二穴一名热府在第二顀下兩旁各一寸五分

大杼二穴在第一顀下兩旁相去各一寸五分下同

天柱二穴在頭大筋外廉俠項髮際陷中

玉枕二穴在絡却後一寸五分俠腦户旁一寸三分

絡郤二穴一名強陽一名腦盖在通天後一寸五分

通天二穴一名天伯在承光後一寸五分

承光二穴在五処後二寸

五處二穴俠上星旁一寸五分

曲差二穴俠神庭旁一寸五分入髮際中

攢竹二穴一名員柱一名始光一名光明在眉頭陷中

睛明二穴在目内眥五脉之會


胃經
三里
解溪
陷谷
內庭
厲兌
充陽

○胃經

足陽明之脉起於鼻交頞中兩目之間鼻拗深处謂之頞中旁約太陽之脉足太陽起於目眥而陽明旁行約之下循鼻外迎和穴分也入上齒中還出挾口環脣下交承漿承漿穴名也在頤前脣下宛宛中却循頤後下廉出大迎大迎之穴在曲頷前向身寸之一寸二分陷者中循頰車頰車謂頰之牙車也言足陽明脉循此頰車而行故頰車穴在耳下曲頰之端陷中上耳前過客主人客主人在耳前起骨開口有空处循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎人迎在結喉兩傍大脉動應手是也循喉嚨入缺盆下膈屬胃足陽明胃之經故其脉屬於胃也絡脾脾者胃之雌故胃脉絡於脾其直

者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣街中氣衝穴名也在腹下挾兩
傍相去同身寸之四寸鼠鼷上或一云在毛際兩傍鼠鼷上寸三焦之道路故云氣衝或曰在歸來下同身
寸之一寸其支者起胃下口胃下口即小腸上口也此處名幽門循腹裏下
至氣街中而合以下髀關抵伏兎伏兎穴在膝上同身寸之六寸下
入膝臏中臏謂膝之蓋骨也下循䯒外廉䯒外廉三里六分也下足跗
跗謂足上也衝陽穴在焉入中指內間其支者下膝三寸而別以
下入中指外間其支者別跗上入大指間出其端大指
間次指之端也厉兌所居焉素問云陽明根起於厉兌、兌足陽明自此交入足太陰是動則病
足陽明常多氣多血今氣先病是謂是動也悽〻然悽〻然不樂之皃振寒寒之氣客於
經則陰氣盛陽氣虛故為振寒善伸伸謂伸努數欠顏黑顏額也病至

則惡人足陽明厥則喘而惋惋則惡人也與火足陽明无血常盛邪客之則熱熱甚則惡火聞木音則惕然而驚胃土也木能尅土故聞木音則惕然而驚心動謂心不安也欲獨閉戶牖而處處居也陰陽相薄陽盡陰盛故欲獨閉戶牖而居以其惡喧尒甚則欲上高而歌甚謂盛也陽盛則四支實則能登高也歌者以陽主喜故其聲為歌耳棄衣而走熱盛於身故弃衣也以陽主動故走也賁響腹脹是謂骭厥是主血骭胻之別名也所生病者血受病於氣是為之所生故云所生病也足陽明血氣常多乃人之常數也亦有異於常者霊樞經曰足陽明之上血氣盛則髯短无少血多則鬚少血无皆少則无鬚兩吻多畫足陽明之下血氣盛則下毛美長至胷血多氣少則下毛美短至臍行則善高舉足足指少肉足善寒血氣皆少則无毛有則稀枯悴善痿厥足痺又一云美鬚者陽明多血由此則足陽明血无多少可得而知也狂瘧足陽明病發則多狂妄温淫汗出其体温咄侵淫

可止汗出乃已狀已而復起也鼽衄口喎脣胗胗謂脣瘍也頸腫喉痺大腹水腫胃為水谷之海氣虛弱則不能傳止水谷令水腫待因而留滯腸胃之間其腫大故曰大腹水腫膝臏腫痛循膺乳胷傍曰膺〻下曰乳街股伏兎內謂丟衝股謂謂膝上也骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱大盛身熱說在下文其有餘於胃則消穀善飢凡胃為水谷之海其氣有餘則能消在水谷故病善飢溺色黃氣不足則身以前皆寒腹為陰脊為陽足陽明行身之陰其氣盛故以前皆甚氣不足故身以前皆寒〻慄善行身之陽者足太陽之謂也胃中寒則脹滿寒者陰氣也陰主下若陰盛氣盛則復上行故病脹滿滿者人迎大三倍於寸口也然虛者乃人迎而反小於寸口也

足陽明胃經

左右凡九十六穴

厲兌二穴 在足大指次指端去爪甲如韭葉

內庭二穴 在足大指次指外間陷中

陷谷二穴 在足大指次指之間本節陷中去內庭二寸

衝陽二穴 一名會原在足跗上五寸骨間動脈上去陷谷三寸

解谿二穴 在衝陽後一寸半腕上陷中

豐隆二穴 在外踝上八寸下廉䯒外廉間別走太陰

下巨虛二穴 一名下廉在上廉下三寸

條口二穴 在下廉上一寸

上巨虛二穴 一名上廉在三里下三寸

三里二穴 在膝下三寸䯒骨外大筋內宛宛中

犢鼻二穴 在膝臏下䯒骨上骨解大筋中

梁丘二穴 在膝上三寸兩筋間

陰市二穴 一名陰鼎在膝上三寸伏兎下

伏兎二穴 在膝上六寸起肉是

髀關二穴 在膝上伏兎後交叉分中

氣衝二穴 在歸来下鼠鼷上一寸動脉中

歸來二穴在水道下二寸

水道二穴在大巨下三寸

大巨二穴在外陵下一寸

外陵二穴在天樞下一寸

天樞二穴一名長谿一名谷門在肓俞旁一寸五分俠臍二寸

滑肉門二穴在太一下一寸

太一二穴在關明下一寸

關明二穴在梁門下一寸

梁門二穴在承滿下一寸

承滿二穴在不容下一寸

不容二穴在幽門旁相去各一寸五分下同

乳根二穴在乳中下一寸六分陷中仰而取之

乳中二穴當乳中是也

膺窻二穴在屋翳下一寸六分

屋翳二穴在庫房下一寸六分陷中

庫房二穴在氣户下一寸六分陷中

氣户二穴在巨骨下俞府兩旁相去各二寸陷中下同

缺盆二穴一名天蓋在肩下横骨陷中

氣舍二穴在頸直人迎下俠天突陷中

水突二穴一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上

人迎二穴一名五會在頸大脉動應手俠結喉旁一寸五分以候五藏氣

大迎二穴在曲頷前一寸三分骨陷中動脉

地倉二穴一名胃維俠口吻旁四分蹻脉足陽明之交會

巨髎二穴俠鼻孔旁八分直目瞳子

四白二穴在目下一寸直目瞳子

承泣二穴在目下七分直目瞳子

頰車二穴在耳下曲頰端陷中

下關二穴在上關下合口有空

頭維二穴在額角髮際本神旁一寸五分

三焦經



○手少陽三焦經

手少陽之脉起於小指次指之端（次指端關衝之位也）上出兩指之間（本節前液門後中渚穴也）循手表腕（陽池穴分也）出臂外兩骨之間（兩骨間支溝所在焉）上貫肘（肘後天井穴分也）循臑外上肩而交出足少陽之後（足少陽在手少陽之後上肩而手少陽復在其後）上入缺盆交膻中（難經云膻中在玉堂下同身寸之一寸六分直兩乳內間是也）散絡心包（心包為三焦之也故三焦脉散絡心包也）下膈徧屬三焦（手少陽為三焦之經故其脉徧屬三焦）其支者從膻中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下頰至䪼其支者從耳後入耳中出走耳前

過客主人前交頰至目銳眥（手少陽自此交入足少陽）是動則病（手少陽常少血多氣今氣先病是謂是動也）耳聾渾渾焞焞（益）嗌腫喉痹是主氣所生病者（血受病於氣是氣之所主故云所生病也手少陽血少氣多乃人之常數病也亦異於常者靈樞經曰手少陽之上血氣盛則眉美以長耳色美血氣皆少則耳焦惡色手少陽之下血氣盛則手捲多肉以溫血氣少則寒以瘦氣少血多則瘦以多脉由此則手少陽血氣多少可得而知也）汗出目銳眥痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

○手少陽三焦經左右凡四十六穴

關衝二穴（在手小指次指之端去爪甲如韭葉）

液門二穴 在手小指次指陷中

中渚二穴 在手小指次指本節後陷

陽池二穴 一名別陽在手表腕上陷中

外關二穴 在腕後二寸別走心主

支溝二穴 在腕後三寸兩骨之間

會宗二穴 在腕後三寸空中

三陽絡二穴 在臂上大交脈支溝上一寸

四瀆二穴 在肘前五寸外廉陷中

天井二穴 在肘外大骨之後肘上一寸陷中

清冷淵二穴 在肘上一寸

消濼二穴在肩下臂外間腋斜肘分下行

臑會二穴在肩前廉去肩頭三寸

肩髎二穴在肩端臑上斜舉臂取之

天髎二穴在肩缺盆中乃毖骨之際陷中

天牖二穴在頸大筋外缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上

翳風二穴在耳後天角陷中

瘈脉二穴在耳中二足青脉中

顱息二穴在耳後青脉中

絲竹空二穴一名目髎在眉後陷中

角孫二穴在耳郭中間上開口有空

和髎二穴在耳前兊髮陷中

耳門二穴在耳前起肉當耳中缺者


脾經
陰陵泉
商丘
太都
隱白

足太陰脾經

足太陰之脉起於大指之端循指內側大指內側隱白所居素問曰太陰之根起於隱白白肉際過核骨後核骨之下大白所居焉上內踝前廉商丘居此內踝之前上踹內踹謂腓之魚腹也循胻骨後交出厥陰之前厥陰行太陰之前至臁骨之後而太陰復在其前上循膝膝下相測陰陵泉所在焉股內前廉入腹屬脾足太陰脾之經故其脉屬于脾絡胃胃者渭之雄故脾脉絡於胃也上膈挾咽連舌本舌本与會厭相連發嗌音上声音之所出也散舌下舌下有泉穴乃脾之靈津也道家飲此以延生号曰華池沖長流曰軟舌下泉而咽之名曰台谷其支者復從胃別膈注心中足太陰自此交入手少陰是動則病

足太陰常多氣少血今氣先病是爲是動舌本強食則嘔素問所謂食則嘔者物盛滿而上溢故嘔也胃脘痛以其脉絡胃故耳腹脹素問所謂病脹者太陰子也十一月万物氣皆藏於中故曰病脹善噫素問曰心爲噫今足太陰之陰氣盛而上走於心故爲噫耳以其脉支者復從胃別上膈注心中故也得後與氣則快然如衰素問所謂得後與氣則快然如衰者十二月陰氣下衰而陽氣且出故病如是身体皆重以脾主肉故脾病則身体重是主脾所生病者血受病於氣是氣之所生故一云所生病也舌本痛体不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘧凡瘧先寒而後熱者謂之寒瘧先熱而後寒者謂之溫瘧但熱而不寒者謂之癉瘧溏瘕泄水閉按甲乙經作溏泄痢水閉癃泄滑如陽之癃也素問所謂癃瘖者是矣黃疸不能臥強立股膝內腫厥按甲乙經作好臥不能食肉脣青強立股膝內足大指不用盛者寸口

大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

○足太陰脾之經左右凡四十二穴

隱白二穴在足大指內側端去爪甲角如韭葉

大都二穴在足大指本節後陷中

太白二穴在足內側骨下陷中

公孫二穴在足大指本節之後一寸

商丘二穴在足內踝下微前陷中

三陰交二穴在內踝上三寸骨下陷中

漏谷二穴在內踝上六寸骨下陷中

兊端一穴 在脣上端

齗交一穴 在脣內齒上齗 督在二脉之會

額上行

神庭一穴 直鼻上入髮際五分督脉足太陽陽明三脉之會

上星一穴 在神庭後入髮際一寸

顖會一穴 在上星後一寸

前頂一穴 在顖會後一寸五分

百會一穴 一名三陽五會在前頂行一寸五分頂中央旋毛中陷容豆督脉足太陽之交會

天谿二穴 在肖鄉一寸六分

胷鄉二穴 在周榮下一寸六分

周榮二穴 在中府下一寸六分陷中

大包二穴 在淵郭下三寸九肋間

督脉者起於下極之腧並於脊裏上至風府入腦上巔循額至鼻柱屬陽脉之海也中行凡二十七穴

○鼻柱下

素髎一穴 在鼻柱上端

水溝一穴 一名人中在鼻柱下人中督脉手陽明之交會直脣取之也

地機二穴一名脾舍在別走上一寸空中膝下五寸

陰陵泉二穴在膝下内側輔骨下陷中

血海二穴在膝臏上内廉白肉際二寸

箕門二穴在魚腹上越筋間陰股内動脈

衝門二穴去大横五寸在府舍下横骨端

府舍二穴在腹結下二寸

腹結二穴一名腸屈在大横下三寸

大横二穴在腹哀下一寸六分

腹哀二穴在日月下一寸六分

食竇二穴在天谿下一寸六分

頂後至項

後頂一穴　一名交衝在百會後一寸五分

強間一穴　一名大羽在後頂後一寸五分

腦户一穴　一名匝風一名合顱在枕骨上強間後一寸五分督脉足太陽之會

風府一穴　一名舌本入項髮際一寸腦户後一寸五分項大筋肉宛宛中

瘂門一穴　在風府後五分入髮際五分入系舌本雖陽之會仰頭取之

背脊下

大顀一穴　在第一顀上陷中三陽督脉所發

天突一穴一名五中在頸結喉下四寸宛宛中

璇璣一穴在天突下一寸陷中

華蓋一穴在璇璣下一寸

紫宮一穴在華蓋下一寸六分

玉堂一穴一名玉英在紫宮下一寸六分

膻中一穴一名元兒在玉堂下一寸六分兩乳間

中庭一穴在膻中下一寸六分

腹中行

鳩尾一穴在蔽骨之端言其骨垂下如丨丨形故以爲名一名曰骬骬蔽骨

腰俞一穴在第二十一椎節下間伏而取之

長强一穴在脊骶端

任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉屬陰脉之海也中行凡二十四穴

承漿一穴一名天池在下唇下陷中足陽明之會

頷下

廉泉一穴在頷下結喉上舌本陰維任脉之會仰而取之

膺俞

陶道一穴在項大椎節下間督脉足太陽之會俛而取之

身柱一穴在第三椎節下間俛而取之

神道一穴在第五椎節下間俛而取之

靈臺一穴在第六椎下間俛而取之

至陽一穴在第七椎節下間俛而取之

筋縮一穴在第九椎節之下間俛而取之

脊中一穴在第十一椎節下俛而取之禁不可灸令人傴

懸樞一穴在第十三椎節下間伏而取之

命門一穴在第十四椎節下間伏而取之

陽關一穴在第十六椎節下間伏而取之

下五分人无蔽骨者從岐骨際下行一寸是

巨闕一穴在鳩尾下一寸心之募

上脘一穴在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸任脉手太陽足陽明之會

中脘一穴在臍上四寸胃募三陽任脉之會謂上紀也

建里一穴在中脘下一寸

下脘一穴在建里下一寸足太陰任脉之會爲幽門

水分一穴在下脘下一寸

神闕一穴在臍中禁不可刺若刺之使人臍中惡汙出

陰交一穴在臍下一寸

氣海一穴一名脖胦一名下肓在陰交下五分

石門一穴在臍下二寸三焦募女子禁灸

關元一穴在臍下三寸小腸募謂下紀也三陰任脉之會

中極一穴在臍下四寸一名氣原一名玉泉足三陰之會

曲骨一穴一名回骨在橫骨之上陷毛際中動脉應手任脉足厥陰之會

會陰一穴在大便前小便後一名屏翳兩陰間是

新刊補注銅人腧穴鍼灸經卷二終

新刊補注銅人腧穴鍼灸經卷三

翰林醫官朝散大夫殿中省尚藥奉御騎都尉賜紫金魚袋臣王惟一奉

聖旨編修

黄帝曰余聞九鍼於夫子衆多不可勝數余推而論之以為一紀余試誦之子聽其理非則語余請受其道令可久傳後世无患得其人乃傳非其人勿言岐伯稽首再拜曰請聽聖王之道帝曰用鍼之理必知形氣之所在左右上

血氣多少歌

下陰陽表裏血氣多少行之逆順出入之會誅伐有過雪汗解結知補虛寫實上下之氣門通於四海審其所在寒熱淋露滎腧異処審於調氣明於經隧左右支絡尽知其會寒與熱争能合而調之虛與実隣決而通之左右不調犯而行之明於逆順乃可治之陰陽不奇故知起時審於本末察其寒熱知邪所在萬刺不殆知官九鍼刺道畢矣

○鍼灸避忌之法

黃帝內經靈樞經甲乙經經云子午為經卯酉為緯二十八宿為制度太陰虧盈為法則并太一血忌纂成一圖有所治療悉皆避忌

若遇暴卒之疾仍須急速救療洞達名工亦不拘於此法即如禁穴諸醫未愈明堂中亦許灸一壯至三壯

九鍼灸避忌法度謹按靈樞甲乙經

鍼灸避忌太一之圖序

經曰太一日遊以冬至之日始居於叶蟄之宮從其宮數所在日從一處至九日復反於一常如是無已周而復始此通太一日遊之法也其言甚明別無所

倉祭行鍼之士無有知者縱有
知者祕而不傳致使聖人之法
罕行於世良可歎哉僕雖非醫
流平昔嘗留心於醫書之間備
知其詳知而不述豈仁乎輒以
短見遂將逐節太一所直之日

編次成圖其圖始自八節得主
之日從其宮至所在之處首一
終九日從一宮至九日復反於
一周而復始如是次而行之計
每宮各得五日九之則一節之
日悉備今一一條次備細開具

于遂宮之内使觀者臨圖即見
遂節太一所直之日在何宮内
通知人之身體所忌之處應得
行鍼之士知避之俾人無忤犯
太一之凶此僕之本意也僕誠
非沽名者以年齒衰朽恐身殁

鐫石傳其不朽

之後聖人之法湮沒於書圖編此圖發明厥旨命工鐫石傳其不朽貴得古法與時偕行焉覽者勿以自衒見誚

皆大定丙午歲上元日

平水閑邪聵叟述

菁軒陳氏印行

新刊黃帝銅人腧穴鍼灸



三卷

避忌人神之圖



六

冬至叶蟄宮

陰洛宮	上天宮	玄委宮
四日 十三日 二十二日 三十一日 四十日	九日 十八日 二十七日 三十六日 四十五日	二日 十一日 二十日 二十九日 三十八日
倉門宮：三日 十二日 二十一日 三十日 三十九日	招搖宮：五日 十四日 二十三日 三十二日 四十一日	倉果宮：七日 十六日 二十五日 三十四日 四十三日
天留宮	叶蟄宮	新洛宮
八日 十七日 二十六日 三十五日 四十四日	一日 十日 十九日 二十八日 三十七日	六日 十五日 二十四日 三十三日 四十二日

立春天留宮

滄洛宮	上天宮	玄委宮
六日 十五日 二十四日 三十三日 四十二日	二日 十一日 二十日 二十九日 三十八日	四日 十三日 二十二日 三十一日 四十日

倉門宮	招搖宮	倉果宮
五日 十四日 二十三日 三十二日 四十一日	七日 十六日 二十五日 三十四日 四十三日	九日 十八日 二十七日 三十六日 四十五日

天留宮	叶蟄宮	新洛宮
一日 十日 十九日 二十八日 三十七日	三日 十二日 二十一日 三十日 三十九日	八日 十七日 二十六日 三十五日 四十四日

春分會門宮

玄委宮	上天宮	陰洛宮
九日 十八日 二十七日 三十六日 四十五日	七日 十六日 二十五日 三十四日 四十三日	二日 十一日 二十日 二十九日 三十八日

倉果宮	招搖宮	倉門宮
一日 十日 十九日 二十八日 三十七日 四十六日	三日 十二日 二十一日 三十日 三十九日	五日 十四日 二十三日 三十二日 四十一日

新洛宮	叶蟄宮	天留宮
四日 十三日 二十二日 三十一日 四十日	八日 十七日 二十六日 三十五日 四十四日	六日 十五日 二十四日 三十三日 四十二日

立夏陰洛宮

玄委宮	上天宮	陰洛宮
八日 十七日 二十六日 三十五日 四十四日	六日 十五日 二十四日 三十三日 四十二日	一日 十日 十九日 二十八日 三十七日
倉果宮	招搖宮	倉門宮
四日 十三日 二十二日 三十一日 四十日	二日 十一日 二十日 二十九日 三十八日	九日 十八日 二十七日 三十六日 四十五日
新洛宮	叶蟄宮	天留宮
三日 十二日 二十一日 三十日 三十九日	七日 十六日 二十五日 三十四日 四十三日	五日 十四日 二十三日 三十二日 四十一日

夏至上天宮

玄委宮 三日 十二日 二十一日 三十日 三十四日	上天宮 一日 十日 十九日 二十八日 三十七日	陰洛宮 五日 十四日 二十三日 三十二日 四十一日
倉果宮 四日 十三日 二十二日 三十一日 四十日	招搖宮 六日 十一日 二十日 二十九日 三十八日	倉門宮 八日 十七日 二十六日 三十五日 四十四日
新洛宮 七日 十六日 二十五日 三十四日 四十三日	叶蟄宮 二日 十一日 二十日 二十九日 三十八日	天留宮 九日 十八日 二十七日 三十六日 四十二日

立秋玄委宮

玄委宮
一日
十日
十九日
二十八日
三十七日

上天宮
八日
十七日
二十六日
三十五日
四十四日

陰洛宮
三日
十二日
二十一日
三十日
三十九日

倉果宮
六日
十五日
二十四日
三十三日
四十二日

招搖宮
四日
十三日
二十二日
三十一日
四十日

倉門宮
二日
十一日
二十日
二十九日
三十八日

新洛宮
五日
十四日
二十三日
三十二日
四十一日

叶蟄宮
九日
十八日
二十七日
三十六日
四十五日

天留宮
七日
十六日
二十五日
三十四日
四十三日

秋分倉果宮

陰洛宮 七日 十六日 二十五日 三十四日 四十三日	上天宮 三日 十二日 二十一日 三十日 三十九日	玄委宮 五日 十四日 二十三日 三十二日 四十一日
倉門宮 六日 十五日 二十四日 三十三日 四十二日	招搖宮 八日 十七日 二十六日 三十五日 四十四日	倉果宮 一日 十日 十九日 二十八日 三十七日
天留宮 二日 十六日 二十日 二十三日 二十八日	叶蟄宮 四日 十三日 二十二日 三十一日 四十日	新洛宮 九日 十八日 二十七日 三十六日 四十五日

立冬新洛宮

陰洛宮	上天宮	玄委宮
八日 十七日 二十六日 三十五日 四十四日	四日 十三日 二十二日 三十一日 四十日	六日 十五日 二十四日 三十三日 四十二日

倉門宮	招搖宮	倉果宮
七日 十二日 二十一日 三十日 三十九日	九日 十八日 二十七日 三十六日 四十五日	二日 十一日 二十日 二十九日 三十八日

天留宮	葉蟄宮	新洛宮
三日 十二日 二十一日 三十日 三十九日	五日 十四日 二十三日 三十二日 四十一日	一日 十日 十九日 二十八日 三十七日

中州招搖宮

經曰身形之應九野左足應立春其日戊寅己丑左脇應春分其日乙卯左手應立夏其日戊辰己巳膺喉首頭應夏至其日丙午右手應立秋其日戊申己未右脇應秋分其日辛酉右足應立冬其日戊戌己亥腰尻下竅應冬至其日壬子六府膈下五藏應中州其大禁太一所在之日及諸戊己凡此九者善候八正所在之處所主左右上下身體有疾病癰腫欲治無以其所直之日刺之是謂大忌日

偃伏頭部中行凡十穴

神庭　上星　顖會　前頂　百會　後頂

強間　腦户　風府　瘂門

偃伏第二行左右凡十四穴

曲差　五處　承光　通天　絡郄　玉枕

天柱

偃伏第三行左右凡一十二穴

臨泣　目窓　正營　承靈　腦空　風池

側頭部左右凡二十六穴

頷厭　懸顱　懸釐　大衝　率谷　曲鬢

角孫　竅陰　浮白　顱息　瘈脉　完骨

翳風

正面部中行凡六穴

素髎　水溝　兌端　齗交　承漿

廉泉

面部第二行左右凡一十穴

攢竹　睛明　巨髎　迎香　禾髎

面部第三行左右凡一十穴

陽白　承泣　四白　地倉　大迎

面部第四行左右凡八穴

本神　絲竹空　瞳子髎

顴髎

○側面部左右凡十六穴

頭維　客主人　下關　和髎　聽會

耳門　聽宮　頰車

偃伏頭部中行凡一十穴

神庭一穴在鼻直入髮際五分督脉足太陽〻明三脉之會治癲疾風癇戴目上不識人頭風目眩鼻出清涕不止目淚出驚悸不得安寢可灸二七壯至七七壯止

岐伯曰凡欲療風勿令灸多緣風性輕多即傷惟宜灸七壯至三七壯止禁不可鍼〻即發狂忌生冷雞豬酒麪動風物等

上星一穴在鼻直上入髮際一寸陷中督脉氣所發治頭風面虛腫鼻塞不聞香臭目眩痰瘧振寒熱病汗不出目睛痛不能遠視以細三稜鍼刺之即宣洩諸陽熱氣無令上衝頭目可灸七壯不宜多灸若頻灸即拔氣上令人目不明忌如前法

顖會一穴在上星後一寸陷中可容豆督脉氣所發

治目眩面腫鼻塞不聞香臭驚癇戴目上不識人可灸二七壯至七七壯初灸即不痛病去即痛〻即罷灸若是鼻塞灸至四日漸退七日頓愈鍼入二分留三呼得氣即瀉頭風生白屑多睡鍼之彌佳鍼訖以末鹽生麻油相和揩髮根下頭風即永除若八歲已下即不得鍼蓋緣顖門未合刺之不幸令人夭忌熱麪猪魚物等

前頂

一穴在顖會後一寸五分骨陷中督脉所發拠甄權鍼經云是一寸今即依素問一寸五分為定療頭風目眩面赤腫小兒驚癇風癇顛瘲發

即无時鼻多清涕頂腫痛鍼入二分可灸三壯至七七壯即七忌如前法

百會一穴一名三陽五會在前頂後一寸五分頂中央旋毛中可容豆督脉足太陽交會於巔上治小兒脫肛久不差風癇中風角弓反張或多哭言語不擇發即无時盛即吐沫心煩驚悸健忘痎瘧耳鳴耳聾鼻塞不聞香臭鍼入二分得氣即瀉可灸七壯至七七壯即止唐秦鳴鶴刺微出血頭痛立愈凡灸頭頂不得過七七壯緣頭頂皮膚淺薄灸不宜多

後頂一穴一名交衝在百會後一寸五分枕骨上督脉氣所發治目䀮䀮頸項惡風寒目眩頭偏痛可灸五壯鍼入三分

強間一穴一名大羽在後頂後一寸五分督脉氣所發治腦旋目運頭痛不可忍煩心嘔吐涎沫發即無時頸項強左右不得回顧可灸七壯鍼二分

腦户一穴一名合顱在枕骨上強間後一寸五分督脉足太陽之會禁不可鍼鍼之令人瘂不能言治目睛痛不能遠視面赤目黃頭腫可灸七壯

亦不可妄灸令人失瘖

風府 一穴一名舌本在項髮際上一寸大筋內宛〻
中疾言其肉立起言休立下督脉陽維之會
禁不可灸不幸使人失瘖治頭痛頸急不得回
顧目眩鼻衄喉咽痛狂走目妄視鍼入三分

瘂門 一穴一作瘖一名舌橫一名舌厭在項中〻央
入髮際五分宛〻中督脉陽維之會入繫舌本
仰頭取之禁不可灸〻之令人瘂治頸項強舌
緩不能言諸陽熱氣盛鼻衄血不止頭痛風汗
不出寒熱風痓脊強反折瘈瘲疾頭重鍼二分

偃伏第二行　左右凡一十四穴

曲差二穴在神庭傍一寸五分入髮際足太陽脉氣所發治心中煩滿汗不出頭頂痛身体煩熱目視不明鍼入二分可灸三壯

五處二穴在上星傍一寸五分足太陽脉氣所發治目不明頭風目眩瘈瘲目戴上不識人鍼入三分留七呼可灸三壯

承光二穴在五處後一寸五分足太陽脉氣所發治鼻塞不聞香臭口喎鼻多清涕風眩頭痛嘔吐

心煩目生白膜鍼入三分禁不可灸忌如前法

通天 二穴在承光後一寸五分足太陽脉氣所發治
頸項轉側難鼻塞悶偏風口喎鼻多清涕衄血
頭重鍼入三分留七呼可灸三壯

絡却 二穴一名強陽又名腦蓋在通天後一寸五分
足太陽脉氣所發治青風內障目無所見頭旋
耳鳴可灸三壯

玉枕 二穴在絡却後一寸五分俠腦户傍一寸三分
起肉挍骨入髮際上三寸足太陽脉氣所發治
目痛不能視腦風疼痛不可忍者可灸三壯

天柱二穴俠項後髮際大筋外廉陷中足太陽脉氣所發治足不任身体肩背痛欲折目瞑視令附治頸項筋急不得回顧頭旋腦痛鍼入五分得氣即寫立愈

○偃伏第三行　左右凡一十二穴

臨泣二穴在目上直入髮際五分陷中足太陽少陽之會治卒中風不識人目眩鼻塞目生白翳多淚鍼入三分留七呼得氣即寫忌如前法

目窓二穴在臨泣後一寸足少陽維之會治頭面浮

腫痛引目外眥赤痛忽頭旋目䀮䀮遠視不明
鍼入三分可灸五壯今附三度刺目大明

正營二穴在目窻後一寸足少陽陽維之會治牙齒
痛脣吻急強齒齲痛頭項偏痛鍼入三分可壯
五壯

承靈二穴在正營後一寸五分足少陽陽維之會治
腦風頭疼惡風寒鼽鼻塞息不利可灸三壯

腦空二穴一名顳顬在承靈後一寸五分俠玉枕骨
下陷中足少陽陽維之會治腦風頭痛不可忍
目瞑心悸發即為癲風引目眇勞疾羸瘦體熱

頸項強不得回顧鍼入五分得氣即瀉可灸三壯魏公苦患頭風發即心悶亂目眩華佗當鍼而立愈忌如前法

風池 二穴在顳顬後髮際陷中足少陽陽維之會治洒淅寒熱溫病汗不出目眩苦頭痛痎瘧頸項痛不得回顧目淚出欠氣多鼻鼽衄目內眥赤痛氣發耳塞目不明腰傴僂引項筋無力不收鍼入七分留七呼可灸七壯

側頭部左右 凡二十六穴

頷厭 二穴在曲周下顳顬上廉手足少陽〻明之交會治頭風眩目无所見偏頭痛引目外眥急耳鳴多嚏頸項痛鍼入七分留七呼可灸三壯忌如前法

懸顱 二穴在曲周上顳顬中足少陽脉氣所發治熱痛煩滿汗不出頭偏痛引目外眥赤身熱齒痛面膚赤痛鍼入三分留三呼可灸三壯忌如前

懸釐 二穴在曲周上顳顬下廉手足少陽〻明之交會治熱病汗不出頭偏痛煩心不欲食目兊眥赤痛鍼入三分可灸三壯

天衝二穴在耳上如前三分治頭痛癲疾風痓牙齗腫善驚恐可灸七壯鍼入三分

率谷二穴在耳上入髮際一寸五分足太陽少陽之會治膈胃寒痰傷酒風發腦兩角弦痛不能飲食煩滿嘔吐不止可灸三壯鍼入三分

曲鬢二穴在耳上髮際曲隅中鼓頷有空足太陽少陽之會治頰頷腫引牙車不得開急痛口噤不能言灸亦良可灸七壯鍼入三分

角孫二穴在耳郭中間上開口有空手足少陽之會治目生膚瞖齒齗腫可灸三壯明堂別無療病

法

竅陰 二穴在枕骨下搖動有空足太陽少陽之會治癰疽發癘頭痛引頭目痛鍼入三分可灸七壯

浮白 二穴在耳後入髮際一寸足太陽少陽之會治發寒熱喉痺欬逆痰沫胷中滿不得喘息耳鳴嘈嘈无所聞頸項癰腫及癭氣肩背不舉悉皆治之鍼入五分可灸七壯

顱息 二穴在耳後間青絡脈足少陽脈氣所發治身熱頭重脅痛不得轉側風痙耳聾小兒發癇瘈瘲嘔吐涎沫驚恐失精瞻視不明不宜鍼即可

灸七壯

瘈脈 二穴一名資脈在耳本後雞足青絡脈刺出血如豆汁不宜出血多治頭風耳鳴小兒驚癎瘈瘲嘔吐泄痢無時驚恐眵瞢目睛不明可灸三壯鍼入一分

完骨 二穴在耳後入髮際四分治頭痛煩心癲疾頭面虛腫齒齲偏風口眼喎斜頸項痛不得回顧小便赤黃喉痺頰腫鍼入五分可灸七壯

翳風 二穴在耳後陷中按之引耳中手足少陽之會治耳聾口眼喎斜失欠脫頷口噤不開不能言

頰腫牙車急痛鍼入七分可灸七壯

○正面部中行　凡六穴

素髎

一穴一名面正在鼻柱之端督脉所發此穴諸方闕治療法外臺云不宜灸千金治鼻塞瘜肉不消多涕生瘡鍼入一分

水溝

一穴在鼻柱下一名人中督脉手陽明之會治消渴飲水無度水氣徧身腫失笑無時癲癇語不識尊卑乍喜乍哭牙關不開面腫脣動狀如蟲行卒中惡鍼入四分留五呼得氣即寫灸亦

得然不及鍼若灸可小雀糞大爲丸炷目可灸三壯至七壯即罷風水面腫鍼此一穴出水盡即頓愈忌如前法

兌端

一穴在脣上端治癲疾吐沫小便黃舌干消渴衄血不止脣吻強齒齗痛鍼入二分可灸三壯炷如大麥出千金外臺甲乙經

齗交

一穴在脣內齒上齗縫筋中治面赤心煩痛頸項急不得回顧新附治小兒面瘡癬久不除點烙亦佳鼻塞不利目淚眵汁內眥赤癢痛生白膚瞖鼻中瘜肉蝕瘡鍼入三分可灸三壯

漿

一穴一名懸漿在頤前脣下宛宛中足陽明任脉之會療偏風口喎面腫消渴口齒疳蝕生瘡灸亦佳日可灸七壯至七七壯止灸即血脉通宣其風應時立愈其艾炷不用大一依小竹筯頭作炷脉麁細狀如細線艾炷破肉但令當脉灸亦能愈疾凡灸臍下久冷疝瘕痃癖氣塊伏梁積氣宜艾炷大故小品諸方云腹背宜灸五百壯四肢則但去風邪不宜多灸七壯至七七壯止不得過隨手數如豆關鳩尾雖是胷腹之穴灸不過七七壯艾炷不須大以竹筯頭作炷正

當脉上灸之若灸胷腹丈炷大灸多令人永无心力如頭頂穴若灸多令人失精神臂脚穴灸多令人血脉枯竭四肢細瘦无力既復失精神又加於細瘦即脱人真氣鍼入三分得氣即寫忌如前法

廉泉一穴一名舌本在頷下結喉上陰維任脉之會治舌下腫難言舌縱涎出欬嗽上氣喘息嘔沫口噤舌根急縮下食難可灸三壯鍼入三分得氣即寫

以上六穴忌並如前法

○面部第二行　左右凡一十穴

攢竹

二穴一名始光一名光明一名員柱在兩眉頭陷中足太陽脉氣所發治目䀮䀮視物不明眼中赤痛及瞼瞤動鍼入一分留三呼寫二吸徐徐而出鍼不宜灸宜以細三稜鍼刺之宣洩熱氣三度刺目大明忌如前法

睛明

二穴一名淚孔在目内眥手足太陽少陽足陽明五脉之會治攀睛瞖膜覆瞳子惡風淚出目内眥癢痛小兒雀目疳眼大人氣眼冷淚瞻目視

物不明大眥努肉侵睛鍼入一寸五分留三呼禁不可灸雀目者宜可久留鍼然後速出鍼忌如前法

巨髎 二穴俠鼻孔傍一作旁八分直目瞳子蹻脉足陽明之會治青盲目无所見遠視䀮䀮白翳覆瞳子面風寒鼻塞頰上腫癰痛瘈瘲口喎鍼入三分得氣即寫灸亦良日灸七壯

迎香 二穴在禾髎上一寸鼻孔傍五分手足陽明之會治鼻有瘜肉不聞香臭衄血偏風口喎面癢浮腫風動葉葉狀如蟲行或癢腫痛鍼入三分

留三呼不宜灸忌如常法

禾髎 二穴在鼻孔下俠水溝傍五分手陽明脉氣所發治鼻衄血不止鼻清涕生瘡口禁不開鍼入二分

面部第三行 左右凡一十穴

陽白 二穴在眉上一寸直目瞳子足少陽〻維之會治頭目痛目眵背膝寒慄重衣不得温可灸三壯鍼入二分

承泣 二穴在目下七分直目瞳子陷中蹻脉任脉足陽

明之會治口眼喎斜目瞤面葉ㄑ動牽口眼目
視䀮ㄑ冷淚眼眥赤痛禁不宜鍼ㄑ之令人目
烏色可灸二壯炷如大麥忌如常法

四白 二穴在目下一寸足陽明脉氣所發治頭痛目
眩眼生白膚瞖微風目瞤動不息可灸七壯鍼入
三分凡用鍼穩審方得下鍼若鍼深即令人目
烏色

地倉 二穴侠口吻傍四分外如近下有脉微ㄑ動蹻
脉手陽明之交會若久患風其脉亦有不動者
治偏風口喎目不得閉失瘖不語飲食不收水

漿溜落眼瞤動不止病左治右病右治左鍼入三分留五呼得氣即瀉灸亦得日可灸之二七壯重者七七壯其艾作炷大小狀如麤釵脚大灸炷若大口轉喎却灸承漿七七壯即愈慎猪魚熱麪炙煿等

大迎 二穴在曲頷前一寸二分骨陷中動脉又以口下當兩肩足陽明脉氣所發治寒熱頸痛瘰癧口喎齒齲痛數欠氣風痙口噤牙疼頰頷腫惡寒舌强不能言鍼入三分留七呼可灸三壯令附風癱面浮腫目不得閉唇吻瞤動不止當鍼

之頓愈

面部第四行　左右凡八穴

本神　二穴在曲差傍一寸五分一曰直耳上入髮際四分足少陽々維之會治目眩頸項強急痛胷脅相引不得轉側癲疾嘔吐涎沫鍼入三分可灸三壯

絲竹空　二穴　一名目髎在眉後陥中足少陽脉氣所發禁不可灸不幸使人目小又令人目无所見治目眩頭痛目赤視物䀮々風癇目戴上不識

人眼睫毛倒發狂吐涎沫發即无時鍼入二三分留三呼宜寫不宜補

瞳子髎 二穴在目外眥五分手太陽手足少陽之會治青盲無所見遠視䀮䀮目中膚瞖白膜頭痛目外眥赤痛可灸三壯鍼入三分

顴髎 二穴在面頄骨下廉兊骨端陷中手少陽太陽之會治口喎面赤目黃眼瞤動不止䪼腫齒痛鍼入二三分

○側面部 左右凡一十六穴

新刊補註銅人腧穴鍼灸經卷之四

○肩髆部左右凡二十六穴

肩井　天髎　巨骨　臑會　肩髃
肩髎　肩貞　天宗　秉風　臑腧
曲垣　肩外腧　肩中腧

○背腧部中行凡一十三穴

大顀　陶道　身柱　神道　靈臺

至陽　筋縮　脊中　懸樞　命門

陽關　腰腧　長強

○背腧部第二行左右凡四十四穴

大杼　風門　肺腧　心腧　厥陰腧

膈腧　肝腧　膽腧　脾腧　胃腧

腎腧　三膲腧　大腸腧　小腸腧

膀胱腧　中膂腧　白環腧　上髎

次髎　中髎

下髎　會陽

○背腧部第三行左右凡二十八穴

附分　魄户　神堂　譩譆　膏肓腧

膈關　魂門　陽綱　意舍　胃倉

肓門　志室　胞肓　秩邊

○肩髆部　左右凡二十六穴

肩井 二穴在肩上陷缺盆上大骨前一寸半以三指按取之當中指下陷中者是一名髆井手足少陽〻維之會治五勞七傷頸項不得回顧背髆

悶兩手不得向頭或因撲傷腰髖疼脚氣上攻甲乙經云秖可鍼入五分此髆井足陽明之會乃連入五藏氣若刺深則令人悶到不識人即述須三里下氣先補不寫須臾平復如故凡鍼肩井皆以三里下其氣若婦人墮胎後手足厥逆鍼肩井立愈若灸更勝鍼可灸七壯

天髎 二穴在肩缺盆中上毖骨之際陷中央手少陽陽維之會治肩肘痛引頸項急寒熱缺盆中痛汗不出胷中煩滿鍼入八分可灸三壯

巨骨 二穴在肩端上行兩叉骨間陷中手陽明蹻脉

之會治背髆痛胷中有於血肩臂不得屈伸而痛灸五壯鍼入一寸

臑會 二穴一名臑髎在肩前廉去肩頭三寸手陽明之絡治項癭氣瘤臂痛不能舉氣腫痓痛鍼入七分留十呼得氣即寫可灸七壯

肩髃 二穴在肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂取之手陽明蹻脉之會療偏風半身不遂熱風癮胗手臂攣急捉物不得挽弓不開臂細无力筋骨痠疼可灸七壯至二七壯以差為度若灸偏風不遂七七壯止不宜多灸恐手臂細若風病筋骨

無力久不差當灸不畏細也刺即洩肩臂熱氣

唐庫秋欽若患風痺手臂不得仰引諸醫莫能

愈甄權針肩髃二穴令將弓箭向垜射之如故

肩髎 二穴在肩端臑上陷中舉臂取之治肩重不可

舉臂肘行灸三壯針入七分

肩貞 二穴在肩曲胛下兩骨觧間肩髃後陷中治風

痺手臂不舉肩中熱痛針入五分

臑俞 二穴在肩髎後大骨下胛上廉陷中手足太陽

陽維蹻脉之會治寒熱肩腫引胛中痛臂痠無

力鍼入八分可灸三壯

天宗 二穴在秉風後大骨下陷中手太陽脉氣所發
治肩胛痛臂肘外後廉痛頰頷腫可灸三壯鍼
入五分留六呼

秉風 二穴在肩上小髃後舉臂有空手太陽〻明手
足少陽之會治肩痛不能舉可灸五壯針入五
分

曲垣 二穴在肩中央曲胛陷中按之應手痛治肩痛
周痺氣注肩髀狗急疼悶可灸三壯針入五分

肩外俞 二穴在肩胛上廉去脊三寸陷中治肩胛痛
熱而寒至肘可灸三壯鍼入六分

肩中俞二穴在肩胛内廉去脊二寸陷中治寒熱目視不明欬嗽上氣唾血鍼入三分留七呼可灸十壯

背腧部第一

大顀二穴一本作椎今從貞作顀餘皆倣此在第一顀上陷中手足三陽督脉之會療五勞七傷溫瘧痎瘧氣疰背膊拘急頸項強不得回顧風勞食氣針入五分留三呼瀉五吸若灸以年為壯

甲乙經云大顀下至尾骶骨二十一顀長三尺

折量取腧穴凡度周身孔穴遠近分寸以男左女右取中指內文為一寸素問云同身寸是也又多用繩度量孔穴繩多出縮取穴不准今以薄竹片點量分寸療病惟的

陶道

一穴在大椎節下間俛而取之督脉足太陽之會治頭重目瞑洒淅寒熱脊強汗不出可灸五壯鍼入五分

身柱

一穴在第三椎節下間督脉氣所發治癲疾瘛瘲怒欲煞人身熱狂走讝言見鬼鍼入五分灸七壯

靈臺一穴在第六顀節下間俛而取之督脉氣所發
經闕療病法出素問

至陽一穴在第七顀節下間俛而取之督脉氣所發
治寒熱解散淫濼脛痠四肢重痛少氣難言可
灸三壯鍼入五分

筋縮一穴在第九顀節下間俛而取之督脉氣所發
治驚癇狂走癲疾脊急強目轉上垂可灸三壯
鍼入五分

脊中一穴一名神宗在第十一顀節下間俛而取之
督脉氣所發治風癇癲邪溫病積聚下利禁不

可灸〻則令人腰背傴僂鍼入五分得氣即瀉

懸樞

一穴在第十三顀節下間伏而取之督脈氣所發治積氣上下行水穀不化下利腰脊強不得屈伸腹中留積鍼入三分可灸三壯

命門

一穴一名屬累在第十四顀節下間伏而取之督脈氣所發治頭痛不可忍身熱如火汗不出瘈瘲裏急腰腹相引痛鍼入五分可灸三壯

陽關

一穴在第十六顀節下間伏而取之鍼入五分可灸三壯闕療病法出素問

腰俞

一穴一名背解一名腰柱一名腰戶在第二十

一顀節下間宛〻中以挺腹地舒身兩手相重支額縱四躰然後乃取得其穴督脉氣所發治腰髖疼腰脊強不得回轉温瘧痎瘧鍼入八分留三呼寫五吸可灸七壯至七〻壯慎房勞舉重強力甲乙經云鍼入二寸留七呼灸七〻壯

長強

一穴一名氣之陰郄督脉絡別甲乙經云在脊骶端足少陰少陽所結會治腸風下血五種痔疳蝕下部䘌鍼入三分抽鍼以太痛為度其穴趺地取之乃得灸亦得然不及鍼日灸三十壯至二百壯止此痔根本是冷慎冷食房勞甲乙

經云鍼入二寸留七呼

背腧部第二行

大杼二穴在項後第一顀下兩傍相去各一寸五分陷中甲乙經云足太陽少陽之會療瘧頸項強不可俛仰頭痛振寒瘈瘲氣実脅滿傷寒汗不出脊強喉痺煩滿風勞氣欬嗽胷中鬱鬱身熱目眩鍼入五分可灸七壯

風門二穴一名熱府在第二顀下兩傍相去各一寸五分督脈足太陽之會治傷寒頸項強目瞑多

嚏鼻衄出清涕風勞嘔逆上氣胷背痛喘氣臥不安鍼入五分留七呼今附若頻刺洩諸陽熱氣背永不發癰疽可灸五壯

肺俞

二穴在第三顀下兩傍相去各一寸五分足太陽脉氣所發治上氣嘔吐支滿不嗜食汗不出腰脊強痛寒熱喘滿虛煩口乾傳尸骨蒸勞肺痿欬嗽鍼入三分留七呼得氣即瀉出甲乙甄權鍼經云在第三顀下兩傍以搭手左取右右取左當中指末是穴治胷中氣滿背僂如龜脊強頭目眩令人失顏色鍼入五分留七呼可灸

一百壯

厥陰俞 二穴在第四顀下兩傍相去各一寸五分治逆氣嘔吐心痛留結胷中煩悶鍼入三分可灸七七壯出山眺經

心俞 二穴在第五顀下兩傍相去各一寸五分治心中風狂走發癇語悲泣心胷悶乱煩滿汗不出結積寒熱嘔吐不下飡欬唾血鍼入三分留七呼得氣即寫不可灸

膈俞 二穴在第七顀下兩傍相去各一寸五分治欬而嘔逆膈胃寒痰食飲不下胷滿支腫兩脇痛

腹脹胃脘暴痛熱病汗不出喉痺腹中積癖默
々嗜臥四肢怠墮不欲動身常濕不能飲食則
心痛周痺身皆痛鍼入三分留七呼可灸三壯

肝俞

二穴在第九顀下兩傍相去各一寸五分治欬
引兩脇急痛不得息轉側難欬脅下与脊相引
引而反折目上視目眩循眉頭痛驚狂衄起
則目䀮々目生白瞖欬引胷中痛寒疝少腹痛
唾血短氣鍼入三分留六呼可灸三壯

膽俞

二穴在第十顀下兩傍相去各一寸五分治心
腹脹滿嘔則食無所出口苦舌乾咽中痛食不

下目黄胷脇不能轉便頭痛振寒汗不出腋下
腫鍼入五分可灸三壯

脾兪 二穴在第十一顀下兩傍相去各一寸五分治
腹脹引胷背痛食飲倍多身漸羸瘦黄疸善欠
脇下滿泄利体重四肢不收痃癖積聚腹痛不
嗜食痎瘧寒熱鍼入三分留七呼灸三壯

胃兪 二穴在第十二顀下兩傍相去各一寸五分治
胃中寒腹脹不嗜食羸瘦腸鳴腹痛胷脇支滿
脊痛筋攣鍼入三分留七呼可灸隨年為壯

三焦兪 二穴在第十三顀下兩傍相去各一寸五分

治腸鳴腹脹水谷不化腹中痛欲洩注目眩頭痛吐逆飲食不下肩背痀急腰脊強不得俛仰鍼入五分留七呼可灸三壯

腎腧

二穴在第十四顀下兩傍相去各一寸五分与臍平治虛勞羸瘦耳聾腎虛水藏久冷心腹䐜脹兩脅滿引少腹急痛目視䀮䀮少氣溺血小便濁出精陰中疼五勞七傷虛備脚膝拘急足寒如氷頭重身熱振慄要中四肢淫濼洞洩食不化奥腫如水鍼入三分留七呼可灸以年為壯慎如前法

大腸俞二穴在第十六顀下兩傍相去各一寸五分
治腰痛腸鳴腹脹繞臍切痛大小便不利洞泄
食不化脊强不得俛仰鍼入三分留六呼可灸
三壯慎猪魚酒麪生冷物等

小腸俞二穴在第十八顀下兩傍相去各一寸五分
治小便赤澀淋瀝少腹㽲痛脚腫短氣不嗜食
大便膿血出五痔疼痛婦人帶下鍼入三分留
六呼可灸三壯

膀胱俞二穴在第十九顀下兩傍相去各一寸五分
足太陽脉氣所發治風勞腰脊痛泄利腹痛小

便赤濁遺溺陰生瘡少氣足胻寒疝急不得屈伸女子瘕聚脚膝无力鍼入三分留六呼可灸三壯

中膂內腧二穴一名脊內腧在第二十顀下兩傍相去各一寸五分俠脊起肉治腸冷赤白痢腎虛消渴汗不出腰脊不得俛仰腹脹脅痛鍼入三分留十呼可灸三壯

白環腧二穴在第二十一顀下兩傍相去各一寸五分足太陽脉氣所發治腰脊痛急痛大小便不利甲乙經云鍼如腰户法同挺腹地端身兩手

拘重支額縱息令皮膚俱緩乃取其穴鍼入八
分得氣即先寫訖多補之治腰髖疼脚膝不遂
温瘧腰脊冷疼不得安卧勞損風虚不宜灸慎
房勞不得舉重物

上髎

二穴在第一空腰髁下俠脊陷中足太陽少陽
絡治腰膝冷痛嘔逆鼻衄寒熱瘧婦人絶嗣陰
挺出不禁鍼入三分可灸七壯

次髎

二穴在第二空俠脊陷中治疝氣下墜腰脊痛
不得轉搖急引陰器痛不可忍腰已下至足不
仁背膝寒小便赤淋心下堅脹可灸七壯鍼入

三分

中髎 二穴在第三空俠脊陷中厥陰少陽所結治丈夫五勞七傷六極腰痛大便難腹脹下利小便淋澀飧泄婦人絶子帶下月事不調鍼入二分留十呼可灸三壯

下髎 二穴在第四空俠脊陷中足太陽厥陰所結治腰痛不得轉側女子下蒼汁不禁中痛引少腹急疼大便下血寒濕內傷鍼入二分留十呼可灸三壯

會陽 二穴一名利機在陰尾骨兩傍督脉氣所發治

腹中冷氣泄利不止久痔腸氣虛乏陰汗濕鍼入八分可灸五壯

背腧第三行 凡二十六穴

附分 二穴在第二顀一附項內廉兩傍相去各三寸手足太陽之會正坐取之治肩背痛急風冷客於䐈頸項强痛不得回顧風勞臂用不仁可灸五壯鍼入三分

魄戶 二穴在第三顀下兩傍相去各三寸正坐取之足太陽脉氣所發治背髆痛欬逆上氣嘔吐煩

滿虛勞肺痿五尸走疰項強不得回顧鍼入五分得氣即瀉又宜久留鍼灸亦得日可灸七壯至百已止忌豬魚酒麪生冷物等

膏肓腧二穴在第四顀下兩傍相去各三寸主无所不療羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆發狂健忘

又取穴之法令人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指与膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖也從胛骨上角摸索至胛骨下頭其間當有四肋三間灸中間從胛骨之裏去胛容側指許摩胎去表肋間空處按之自覺牽引於肩中

灸兩胛中一処至百壯多至三百壯當覺下礱
〻似流水之狀亦當有所下若得痰疾則无所
不下也如病人已困不能正坐當令側臥挽上
臂令前取穴灸之又以右手從左肩上住指頭
所不及者是穴也左取亦然乃以前法灸之若
不能久坐當伸兩臂令人挽兩胛骨使相離不
尒即胛骨覆穴灸之无驗此灸訖後令人陽
氣康盛當消息以自補養論曰昔在和緩不救
晉侯之疾其在膏之上肓之下鍼藥不能及即
此穴是也人不能求得此穴所以宿疴難遣若

能用心此方便求得灸之無疾不愈出千金外
臺
神堂二穴在第五顀下兩傍相去各三寸正坐取之
足太陽脉氣所發治肩痛胷腹滿洒淅寒熱背
脊強急可灸五壯鍼入三分
譩譆二穴在肩髆內廉俠第六顀下兩傍相去各三
寸正坐取之足太陽脉氣所發以手痛按之病
者言譩譆鍼入六分留三呼寫五吸治腋痛瘧
暴脉急引脅痛熱病汗不出溫瘧肩背痛目眩
鼻衄逆腹脹肩髆內廉痛不得俛仰可灸二十

一壯至百壯止忌莧菜白酒物等

膈關

二穴在第七顀下兩傍相去各三寸陷中正坐取之足太陽脉氣所發治背痛惡寒脊強俛仰難食飲不下嘔噦多涎唾胷中噎悶可灸五壯鍼入五分

魂門

二穴在第九顀下兩傍相去各三寸陷中正坐取之足太陽脉氣所發治食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黄可灸三壯鍼入五分

陽綱

三穴在第十顀下兩傍相去各三寸陷中正坐取之足太陽脉氣所發治腹滿䐜脹大便泄利

小便赤澀身熱目黃可灸三壯鍼入五分

意舍 二穴在第十一顀下兩傍相去各三寸陷中正坐取之足太陽脉氣所發治腹滿虛脹大便滑洩背痛惡風寒食飲不下嘔吐不止消渴目黃可灸五十壯至一百壯鍼入五分

胃倉 二穴在第十二顀下兩傍相去各三寸足太陽脉氣所發治腹內虛脹水腫食飲不下惡寒背脊不得俛仰可灸五七壯鍼入五分

肓門 二穴在第十三顀下兩傍相去各三寸又肋間巽經云與鳩尾相直治心下肓大堅婦人乳有

餘疾可灸三十壯鍼入五分

志室

三穴在第十四顀下兩傍相去各三寸陷中足太陽脉氣所發治腰脊強痛食飲不消腹中堅急陰痛下腫失精小便淋瀝鍼入五分灸三壯

胞肓

二穴在第十九顀下兩傍相去各三寸陷中伏而取之足太陽脉氣所發治腰痛惡寒少腹堅急癃閉重不得小便澀痛腰背卒痛可灸五七壯鍼入五分

秩邊

二穴在第二十顀兩傍相去各三寸陷中伏而取之足太陽脉氣所發治腰痛不能俛仰小便

赤澀腰尻重不能舉五痔發腫鍼入五分可灸
三壯愼如前法

側頸項部左右 凡一十八穴

天容 天牖 天窓 天鼎 扶突
缺盆 人迎 水突 氣舍

膺腧部中行 凡七穴

天突 琁璣 華蓋 紫宮 玉堂
膻中 中庭

膺腧第二行左右凡一十二穴

腧府　彧中　神藏　靈墟　神封　步郎

膺腧第三行左右凡一十二穴

氣户　庫房　屋翳　膺窓　乳中　乳根

膺腧第四行左右凡十二穴

雲門　中府　周榮　胷鄉　天谿

食竇　在天谿下

側腋左右 凡八穴

淵腋在腋下 輒筋 天池在乳後

大包在淵腋下

側頸項部 凡一十八穴

天容 二穴在耳下曲頰後手太陽脉氣所發治喉痺寒熱咽中如鯁鍼入一寸可灸三壯

天牖 二穴在頸筋鈌盆上天容後天柱前完骨下髮際上手少陽脉氣所發治頭風面腫項強不得

回顧鍼入一寸留七呼不宜補之亦不宜灸若灸之面腫眼合先取譩譆後鍼天牖風池其病即差若不先鍼譩譆即難瘳其疾也

天窓

二穴一名窓籠在頸大筋前曲頰下扶突後動脉應手陷中手太陽脉氣所發治耳鳴聾无所聞頰腫喉中痛暴瘖不能言肩痛引項不得回顧可灸三壯鍼入三分

天鼎

二穴在頸缺盆直扶突後一寸手陽明脉氣所發治暴瘖氣哽侯痺因腫不得息飲食不下侯中鳴可灸三壯鍼入三分

扶突二穴一名水穴在人迎後一寸五分手陽明脉氣所發治欬多唾上氣咽引喘息喉中如水雞鳴可灸三壯鍼入三分

缺盆二穴一名天蓋在肩下横骨陷中治寒熱瘰癧缺盆中腫外潰則生胷中熱滿腹大水氣缺盆中痛汗出喉痺欬嗽可灸三壯鍼入三分不直刺太深使人逆息也

人迎二穴一名五會在頸大脉動脉應手俠結喉傍仰而取之以候五藏氣足陽明脉氣所發禁不可灸灸之不幸傷人治吐逆霍乱胷滿喘呼不

得息項氣悶腫食不不鍼入四分

水突

二穴在頸大筋前直人迎下氣舍上一名水門足陽明脉氣所發治欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不得鍼入三分可灸三壯

氣舍

二穴在頸直人迎俠天突陷中足陽明脉氣所發治欬逆上氣瘤癭喉痺咽腫頸項強不得廻雇鍼入三分可灸三壯

膺腧部中行 凡七穴

天突

一穴在結喉下一寸宛宛中陰維任脉之會鍼

入五分留三呼得氣即寫治欬嗽上氣胷中氣
噎喉中狀如水雞声肺癰咯唾膿血氣咽乾舌
上急喉中生瘡不得下食灸亦得即不及鍼其
下針直横下不得低手即五藏之氣傷人慎如
藥法及辛酸物等

璇璣

一穴在天突下一寸陷中仰頭取之任脉氣所
發治胷皮滿痛喉痺咽腫腫水漿不下可灸五
壯鍼入三分

華蓋

一穴在璇璣下一寸陷中仰頭取之任脉氣所
發治胷脅支滿痛引胷中欬逆上氣喘不能言

可灸五壯鍼入三分

紫宮

一穴在華盖下一寸六分陷中仰頭取之任脉氣所發治胷脇支滿胷膺骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心可灸五壯鍼入三分

玉堂

一穴在紫宫下一寸六分陷中一名玉英任脉氣所發治胷滿不得喘息胷膺骨疼嘔吐寒痰上氣煩心可灸三壯鍼入三分

膻中

一穴一作亶一名元兒在玉堂下一寸六分直兩乳閒陷中仰卧取之任脉氣所發治肺氣欬嗽上喘唾膿不得下食胷中如塞可灸二七壯

令附療隔氣嘔吐涎沫婦人乳汁少其穴禁不可鍼不幸令人夭折慎猪魚酒麵物等

中庭一穴在膻中下一寸六分陷中任脉氣所發治胷脇支滿噎塞食飲不下嘔吐食還出可灸五壯鍼入三分

膺腧第二行　左右凡一十二穴

腧府二穴在巨骨下璇璣傍各二寸陷中仰而取之足少陽脉氣所發治欬逆上喘嘔吐胷滿不得飲食可灸五壯鍼入三分

彧中

一穴在腧府下一寸六分陷中仰而取之足少陽脉氣所發治胷脇支滿欬逆喘不能食飲鍼入四分可灸五壯

神藏

二穴在彧中下一寸六分陷中仰而取之足少陰脉氣所發治胷脇支滿欬逆喘不得息嘔吐胷滿不行食可灸五壯鍼入三分

靈墟

二穴在神藏下一寸六分陷中仰而取之足少陰脉氣所發治胷脇支滿痛引胷不得息欬屰嘔吐胷滿不著食鍼入三分可灸五壯

神封

二穴在靈墟下一寸六分仰而取之足少陰脉

氣所發治胷滿不得息欬逆乳癰洒淅惡寒可
灸五壯鍼入三分

步郎 二穴在神封下一寸六分陷中仰而取之足少陰脉氣所發治胷脇支滿鼻塞不通呼吸少氣喘息不得奉臂鍼入三分可灸五壯

膺腧第三行 左右凡一十二穴

氣戶 二穴在巨骨下腧府兩傍各二寸陷中仰而取之足陽明脉氣所發治胷脇支滿喘逆上氣留胷背急不得息不知食味鍼入三分可灸五壯

庫房二穴在氣户下一寸六分陷中仰而取之足陽明脉氣所發治胷脇支滿欬逆上氣多唾濁沫膿血可灸五壯鍼入三分

屋翳二穴在庫房下一寸六分陷中仰而取之足陽明脉氣所發治欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血身躰腫皮膚痛不可近衣淫濼瘈瘲不仁可灸五壯鍼入三分

膺窻二穴在屋翳下一寸六分足陽明脉氣所發治胷滿短氣脣腫乳癰寒熱卧不安可灸五壯鍼入四分

乳中 二穴當乳是足陽明脉氣所發禁不可灸灸之不幸生蝕瘡瘡中有清汁膿血可治瘡中有瘜肉若蝕瘡者死微刺三分

乳根 二穴當乳下一寸六分陷中仰而取之足陽明脉氣所發治胷下滿痛臂腫乳癰悽慘寒痛不可按仰可灸五壯鍼入三分

膺腧第四行　左右凡一十二穴

雲門 二穴在巨骨下俠氣戶傍各二寸陷中動脉應手太陰脉氣所發治喉痺胷中煩滿氣上衝心

欬喘不得息胷脅短氣肩痛不得舉臂甲乙經云可灸五壯刺鍼入二分刺深使人氣逆故不宜深刺

中府 二穴肺之募一名膺中腧在雲門下一寸乳上二肋間動脉應手足太陰之會治肺系急胷中痛慄慄膽熱嘔逆上氣欬唾濁涕肩背痛風汗出腹脹食不下喉痺肩息膚骨痛寒熱鍼入三分留五呼可灸五壯

周榮 二穴在中府下一寸六分陷者中仰而取之足太陰脉氣所發治胷脅支滿不得俛仰飲食不

下欬唾稠膿鍼入四分

胷鄉

二穴在周榮下一寸六分陷中仰而取之足太陰脉氣所發治胷脇支滿引胷背痛卧不得轉側鍼入四分可灸五壯

天谿

二穴在胷鄉下一寸六分陷中仰而取之足太陰脉氣所發治胷中滿痛乳腫賁膺欬逆上氣氣喉中作声鍼入四分可灸五壯

食竇

二穴在天谿下一寸六分舉臂取之足太陰脉氣所發治胷脇支滿膈間雷鳴淄陸々々當有小声鍼入四分可灸五壯

側腋　左右凡八穴

淵腋 二穴在腋下三寸宛宛中舉臂得之治胷滿无力臂不舉禁不宜灸灸之不幸令人生腫蝕馬瘍內潰者死寒熱生馬瘍可治鍼入三分

輒筋 二穴在腋下三寸腹前一寸著脇足少陽脉氣所發治胷中暴滿不得卧喘息也可灸三壯針入六分

大包 二穴在淵腋下三寸脾之大絡布胷脇中出九肋間治腹有大氣氣不得息胷脇中痛內實則

其身尽寒虚則百節皆縱可灸三壯鍼入三分

天池

二穴在乳後一寸腋下三寸著脇直腋撅肋間一名天會手心主足少陽脉之會治寒熱胷膈煩蒲頭痛四肢不舉腋下腫上氣胷中有声喉中鳴可灸三壯鍼入三分

腹部中行　凡一十五穴

鳩尾　巨闕　上脘　中脘　建里　下脘
水分　神闕　陰交　氣海　石門　關元
中極　曲骨　會陰

腹第二行左右　凡二十二穴

幽門　通谷　陰都　石關　商曲　肓腧

中注　四滿　氣穴　大赫　横骨

腹第三行左右　凡二十四穴

不容　承滿　梁門　關明　太一　滑肉門

天樞　外陵　大巨　水道　歸來　氣衝

腹第四行左右　凡一十四穴

期門　日月　腹哀　大横　腹結

府舍　衝門

○側脅左右　凡一十二穴

章門　京門　帶脉　五樞　維道　居髎

腹部中行　凡一十五穴

鳩尾　一穴一名尾翳一名髑骬在臆前蔽骨下五分

治心風驚癇癲不喜聞人語心腹脹滿胷中滿欬逆數噫喘息喉痹咽壅水漿不下不可灸

灸即令人畢世少心力此穴大難鍼大好手方可此穴下鍼不然取氣多不幸令人夭針入三分留三呼寫五吸肥人可倍之忌如前法也

巨闕

一穴心之募也在鳩尾下一寸鳩尾拒者少令強一寸中人有鳩尾拒之任脉氣所發治心中煩滿熱病胃中痰飲腹脹暴癇恍惚不知人息賁時唾血蚘虫心痛蠱毒霍乱發狂不識人驚悸少氣針入六分留七呼得氣即瀉灸亦佳可灸七壯至七七壯止忌猪魚生冷酒熱麪物等

上脘

一穴在巨闕下一寸當一寸五分去蔽骨三寸

任脉足陽明手太陽之會治心中熱煩賁豚氣脹不能食霍乱吐利身熱汗不出三焦多涎心風驚悸心痛不可忍伏梁氣狀如覆杯鍼入八分先補後瀉之神驗如風癇熱病宜先瀉後補其疾立愈灸亦良日可灸二七壯至一百壯未愈更信之忌如常法

中脘一穴一名大倉胃之募也在上脘下一寸手太陽少陽足陽明所生任脉之會上紀者中脘也治心下脹滿傷飽食不化霍乱出泄不自知心痛温瘧傷寒飲水過多腹脹氣喘因讀書得賁

豚氣上攻伏梁心下狀如覆杯寒癖結氣鍼入八分留七呼寫五吸疾出鍼灸亦良可灸二七壯至一百壯止忌豬魚生冷酒麪等物

建里

一穴在中脘下一寸治心下痛不欲食嘔逆上氣腹脹身腫鍼入五分留十呼可灸五壯止

下脘

一穴在建里下一寸足太陰任脈之會治腹痛六腑之氣寒谷不轉不嗜食小便赤腹堅硬癖塊臍上厥氣動日漸羸瘦鍼入八分留三呼寫五吸灸亦良可灸七七壯至二百壯乃止

水分

一穴在下脘下一寸臍上一寸任脈氣之所發治

腹堅如鼓水腫腸鳴胃虛脹不嗜食繞臍痛衝胸不得息鍼入八分留三呼寫五吸若水病灸之大良可灸七壯至百壯止禁不可鍼針水盡即斃

神闕

一穴一名氣合當臍中是也治洩利不止小兒奶利不絕腹大繞臍痛水腫鼓脹腸中鳴狀如流水聲久冷傷備可灸百壯禁不可鍼慎如常法

陰交

一穴一名橫戶素問云在臍下一寸任脉氣所發治臍下疞痛寒疝引少腹痛臂膝痾瘕腹痛女子月事不絕癖帶下產後惡露不止繞臍冷痛

之募是三陰任脉之會治五淋小便赤澀失精臍下結如覆杯陽氣虛憊疝瘕水腫賁豚搶心甚則不得息恍惚尸厥是婦人斷緒四度鍼々即有子故卻時任鍼也因產惡露不止月事不調血結成塊鍼入八分留十呼得氣即寫可灸百壯至三百壯止

曲骨

一穴在橫骨之上毛際陷中動脈應手任脉足厥陰之會治少腹脹滿小便淋澀不通㿗疝少腹痛婦人赤白帶下惡合可灸七壯至七々壯鍼一寸

會陰 一穴一名屏翳在兩陰間任脉別絡侠督脉衝脉之會治小便難竅中熱皮疼痛合道搔痒久痔相通者死陰中諸病前後相引痛不得大小便女子經不通男子陰端寒衝心很〻可灸三壯

腹第二行

左右凡二十二穴

幽門 二穴侠巨闕兩傍各五分衝脉足少陰之會治胷中引痛心下怕悶逆氣裏急支蒲不嗜食数欬健忘泄利膿血少腹脹滿嘔沫吐涎憙唾女子心痛逆氣善吐食不下可灸五壯鍼入五分

鍼入八分得氣即寫可灸一百壯止

氣海

一穴一名脖胦一名下肓在臍下一寸五分任脉氣所發治臍下冷氣上衝心下氣結成塊狀如覆杯小便赤澀婦人月事不調帶下崩中因產惡露不止繞臍疞痛鍼入八分得氣即寫寫後宜補之可灸百壯今附氣海者是男子生氣之海也治藏氣虛憊真氣不足一切氣疾久不差悉皆灸之慎如常法

石門

一穴一名利機一名精露在臍下二寸三焦之募任脉氣所發治腹脹堅硬支痛婦人因產惡

露不止遂結成塊崩中漏下灸亦良可灸二七
壯至一百壯止婦人不可鍼〻終身絕子

關元

一穴在臍下三寸小腸之募足太陰少陰厥陰
三陰任脉之會下紀者關元也治臍下疞痛小
便赤澀不覺遺瀝小便處痛狀如散火溺血暴
疝痛臍下結血狀如覆杯轉胞不得尿婦人癥
下瘕聚因產惡露不止月脉斷絕下經冷鍼入
八分留三呼瀉五吸灸亦良可灸百壯至三百
壯止慎如常法

中極

二穴一名玉泉一名氣原在關元下一寸膀胱

通谷 二穴在幽門下一寸衝脉足少陰之會治失欠口喎食飲善嘔暴瘂不能言鍼入五分可灸五壯

陰都 二穴一名食宫在通谷下一寸衝脉足少陰之會治身寒熱瘧病心下煩滿氣逆可灸三壯鍼入三分

石關 二穴在陰都下一寸衝脉足少陰之會療脊強不開多唾大便秘澀婦人無子藏有惡血上衝腹中𤻲痛不可忍可灸三壯鍼入一分

商曲 二穴在石關下一寸衝脉足少陰之會治腹中積聚腸中切痛不嗜食可灸五壯鍼入一寸

肓腧 二穴在商曲下一寸臍傍各五分衝脉足少陰之會治大腹寒疝大便乾燥腹中切痛可灸五壯鍼入一寸

中注 二穴在肓腧下一寸衝脉足少陰之會治小腹有熱大便堅燥不利可灸五壯鍼入一寸

四滿 二穴一名髓府在中注下一寸衝脉足少陰之會治臍下積聚疝瘕腸澼切痛振寒大腹石水婦人惡血㽲痛鍼入三分可灸三壯

氣穴 二穴在四滿下一寸一名胞門一名子户衝脉足少陰之會治月事不調洩利不止賁氣上下

引腰脊痛可灸五壯鍼入三分

大赫 二穴一名陰維一名陰關在氣穴下一寸衝脉足少陰之會治男子陰器結縮女子赤帶可灸五壯鍼入三分

橫骨 二穴在大赫下一寸此穴諸經闕療病法外臺云治腹脹小便難陰器縱伸痛可灸三壯

腹第三行 左右凡二十四穴

不容 二穴在幽門兩傍各一寸五分去任脉二寸直四肋端足陽明脉氣所發治腹痛痃癖不嗜食

腹虛鳴嘔吐胷背相引痛喘欬曰于痰癖脇下痛重肋疝瘕鍼入五分可灸五壯

承滿 二穴在不容下一寸足陽明脉氣所發治腸鳴腹脹上喘氣逆食飲不下肩息唾血可灸五壯鍼入二分

梁門 二穴在承滿下一寸足陽明脉氣所發治脇下積氣食飲不思大腸滑泄谷不化可灸五壯鍼入三分

關門 二穴在梁門下一寸足陽明脉氣所發治遺溺善滿積氣腸鳴卒痛泄利不欲食腹中氣游走

俠臍急痰瘧振寒鍼入八分可灸五壯

太乙二穴在關門下一寸足陽明脉氣所發治癲疾狂走心煩吐舌可灸五壯鍼入八分

滑肉門二穴在太一下一寸足陽明脉氣所發治癲疾嘔逆吐舌可灸五壯鍼入八分

天樞二穴大腸之募一名長谿一名谷門去肓腧一寸五分夾臍傍二寸足陽明脉氣所發療夾臍切痛時上衝心煩滿嘔吐霍乱寒瘧洩利食不化女子月事不時血結成塊腸鳴腹痛不嗜食可灸百壯鍼入五分留七呼

外陵 二穴在天樞下一寸足陽明脉氣所發治腹中痛心如懸引臍腹痛可灸五壯鍼入三分

大巨 二穴在長谿下二寸足陽明脉氣所發治少腹脹滿煩渴癩疝編枯四肢不舉可灸五壯鍼五分

水道 二穴在大巨下三寸足陽明脉氣所發治少腹滿引陰中痛腰背強急膀胱有寒三膲結熱小便不利可灸五壯鍼入二寸五分

歸來 二穴在水道下二寸治少腹賁豚卵縮莖中痛婦人血藏積冷可灸五壯鍼入八分

氣衝 二穴一名氣衝在歸來下鼠鼷上一寸動脉應

手寃宛中足陽明脉氣所發治腸中大熱不得安臥腹有逆氣上攻心腹脹滿淫濼月水不利身熱腹中痛㿉疝陰腫難乳子上搶心痛不得息氣衝腰痛不得俛仰陰痿莖中痛兩丸騫痛不可忍可灸七壯立愈炷如大麥禁不可鍼〻

腹第四行　左右二十四穴

期門 二穴肝之募在不容傍一寸五分直兩乳第二肋端足太陰厥陰陰維之會治胷中煩熱賁豚上下目青而嘔霍亂洩利腹堅硬大喘不得安

臥脇下積氣女子産餘疾食飲不下胷脇支滿心中切痛善噫若傷寒過經不解當鍼期門使經不傳鍼入四分可灸五壯

日月

二穴膽之募在期門下五分足太陰少陽之維之會治太息善悲小腹熱欲走多唾言語不正四肢不收可灸五壯鍼入七分

腹哀

二穴在日月下一寸三寸足太陰陰維之會治大便膿血寒中食不化腹中疼痛鍼入三分

大横

二穴在腹哀下三寸五分直臍傍足太陰陰維之會療大風逆氣多寒善悲可灸五壯鍼入七分

腹結 二穴在大横下三分一名腸窟治繞臍痛上衝搶心腹寒洩利欬逆鍼入七分可灸五壯

府舍 二穴在腹結下三寸足太陰厥陰陰維之交會此三脉上下三入腹絡肝脾結心肺從脇上至肩此太陰郄三陰陽明支別治疝痛脾中急痛循脇上下搶心腹滿積聚厥氣霍乱鍼入七分可灸五壯止

衝門 二穴一名慈宫上去大横五寸府舍下横骨兩端約中動脉足太陰厥陰之會治腹寒氣滿積聚疼淫濼陰疝難乳子上衝心不得息鍼入七

分可灸五壯

側脅左右凡一十二穴

章門二穴脾之募一名長平一名脇髎在大橫外直臍季肋端側臥屈上足伸下足舉臂取之足厥陰少陽之會治腸鳴盈盈然食不化脇痛不得臥煩熱口乾不嗜食胸脇支滿喘息心痛腰不得轉側傷飽身黃羸瘦賁豚腹腫脊強四肢懈惰善恐少氣厥逆肩臂不舉可灸百壯鍼入六分忌如常法

京門二穴腎之募一名氣腧一名氣府在監骨腰中季脅本俠脊治腰痛不得俛仰寒熱䐜脹引背不得息水道不利溺黃少腹急腫腸鳴洞洩髀樞引痛可灸三壯鍼入三分留七呼

帶脉二穴在季脇下一寸八分治婦人少腹堅痛月脉不調帶下赤白裏急瘈瘲可灸五壯針入六分

五樞二穴在帶脉下三寸一云在水道傍一寸五分治男子寒疝陰卵上入小腹痛鍼入一寸可灸五壯

維道二穴在章門下五寸三分足少陽帶脉之會治

嘔逆不止三焦不調水腫不嗜食鍼入八分可
灸三壯

居髎

二穴在章門下寸三分監骨上陷中陽蹻足少
陽之會治腰引少腹痛肩引胷臂攣急手臂不
得舉而至肩灸三壯鍼入八分

新刊補註銅人腧穴鍼灸圖

新刊補註銅人腧穴鍼灸經卷五

翰林醫官朝散大夫殿中省尚藥奉御騎尉
賜紫金魚袋臣王惟一奉
聖旨編修

黃帝問曰十二經中氣血多少可得聞乎岐伯對曰其可度量者中度此以經水應十二經脉也谿谷遠近淺深氣血多少各不同共治以鍼灸各調其氣血合而刺之補虛寫實皆須尽知其部分也肝足厥陰經少氣多血心手少陰經少血多氣脾

足太陰經少血多氣肺手太陰經少血多氣腎足
少陰經少血多氣膽足少陽經多氣少血小腸手
太陰經多血少氣胃足陽明經多血多氣大腸手
陽明經多血多氣膀胱足太陽經多血少氣心包
絡手厥陰經多血少氣三焦手少陽經多氣少血
視其部中浮絡其色多青則痛多黑則痹黄赤
則熱多白則寒五色皆見寒熱也感虛乃留於筋
骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則骨消筋緩也

乃留於筋骨之間寒多筋攣骨痛熱多骨消筋緩

傍通十二經絡流注孔穴圖

諸	肺	无心	肝	脾	腎	心包絡
春刺井木	少商	少衝	大敦	隱白	涌泉	中衝
夏刺滎火	魚際	少府	行間	大都	然谷	勞宮
仲夏刺腧土	太淵	神門	太衝	太白	太谿	太陵
秋刺經金	經渠	靈道	中封	商丘		

復溜　間使
冬刺合水尺澤　少海　曲泉　陰陵泉
陰谷　曲澤　大腸　小腸　膽
胃　膀胱　三焦
所出為井金　商陽　少澤
竅陰　厲兌　至陰　關衝
所流為滎水　二間　前谷　俠谿
內庭　通谷　液門
所注為腧木　三間　後谿　臨泣
陷谷　束骨　中渚

所過為原 合谷 腕骨 丘墟 衝陽
京骨 陽池
所行為經火 陽谿 陽谷 陽輔 解谿
崑崙 支溝
所入為合土 曲池 小海 三里 陽陵泉
委中 天井

手太陰肺經左右凡一十八穴

少商 魚際 太淵 經渠 列缺
孔最 尺澤 俠白 天府

少商

二穴木也在手大指端内側去爪甲角如韭葉手太陰之脉所出也爲井治煩心善噦心下滿汗出而寒欬逆痎瘧振寒腹滿唾沫脣干引飲不下膨膨手攣指痛寒慄鼓頷喉中鳴以三稜鍼刺之微出血洩諸藏熱湊唐刺史成君綽忽頸頷腫大如升喉中閉塞水粒不下三日甄權鍼之立愈不宜灸

魚際

二穴火也在手大指本節後内側散脉中手太陰脉之所流也爲滎治洒淅惡風寒虚熱舌上黄身熱頭痛欬嗽汗不出痺走胸背痛不得息

目眩煩心少氣腹痛不下食肘攣支滿喉中干
燥寒慄鼓頷欬引尻痛溺出嘔血心痺悲恐鍼
入二分留三呼

太淵 二穴在手掌後陷中手太陰脉之所注也爲腧
治胷痺逆氣寒厥善噦嘔飲水欬嗽煩怨不得
臥肺脹滿膨膨臂內廉痛目生白翳眼眥赤筋
鈌盆中引痛掌中熱數欠喘不得息噫氣上逆
心痛唾血振寒咽干狂言口噼可灸三壯鍼入
二分

經渠 二穴金也在寸口陷中手太陰脉之所行也為

經治瘧寒熱胷背痛急胷滿膨膨喉痺掌中熱
欬嗽上氣數欠熱病汗不出暴痺喘是心痛嘔
吐鍼入二分留三呼禁不可灸灸即傷人神

列缺
二穴去腕側上一寸五分[illegible]手交叉頭指末筋
骨罅中手太陰絡別走陽[illegible]療偏風口喎手腕
無力半身不隨欬嗽掌中[illegible]熱口噤不開寒瘧嘔
沫善笑縱脣口健忘鍼入二分留三呼寫五吸
即可灸七壯愼酒麪生冷物等

孔最
二穴在腕上七寸手太陰郄治熱病汗不出此
穴可灸三壯即汗出欬逆臂厥痛鍼入三分灸

五壯

尺澤 一穴水也在肘中約上動脉中手太陰脉之所入也為合治風痺肘攣手臂不得舉喉痺喉上氣口乾欬嗽唾濁四肢暴腫臂寒短氣鍼入三分可灸五壯

俠白 二穴在天府下去肘五寸動脉中治心痛干嘔煩滿鍼入三分可灸五壯

天府 二穴在腋下三寸動脉中以鼻取之治逆氣喘不得息目眩遠視䀮䀮卒中惡鬼疰不得安卧禁不可灸使人逆氣今附刺鼻衄血不止鍼入

四分留三呼

手陽明大腸經左右　凡二十八穴

商陽　二間　三間　合谷　陽谿。偏歷

溫溜　下廉　上廉　三里　曲池　肘髎

五里。臂臑

商陽 二穴金也一名絶陽在手大指次指内側去爪甲角如韭葉手陽明脉之所出也為井治胷中氣滿喘欬支腫熱病汗不出耳鳴耳聾寒熱痎瘧口干頤頷腫齒痛惡寒肩背急相引缺盆痛

目青盲可灸三壯右取左左取右如食頃立已
鍼入一分留一呼

二間

二穴水也一名間谷在手大指次指本節前內側陷中手陽明脉之所流也為滎治喉痺頷腫肩背痛振寒鼻鼽衄血多驚口喎鍼入三分可灸三壯

三間

二穴木也一名少谷在手大指次指本節之後內側陷中手陽明脉之所注也為腧治喉痺咽中如梗齒齲痛嗜臥胸滿腸鳴洞洩寒瘧脣焦口干氣喘目眥急痛鍼入三分留三呼可灸三壯

〔合谷〕二穴一名虎口在手大指次指歧骨間陷中手陽明脉之所過也為原療寒熱瘧鼻鼽衄熱病汗不出目視不明頭痛齒齲喉痺痿臂面腫脣吻不收瘖不能言口噤不開鍼入三分留六呼可灸三壯今附右婦人妊娠不可刺之損胎氣

〔陽谿〕二穴火也一名中魁在腕中上側兩筋陷中手陽明脉之所行也為經治狂言喜笑見鬼熱病煩心目風赤爛有翳厥逆頭痛胷滿不得息寒熱瘧疾喉痺耳鳴齒痛驚掣肘臂不舉痂疥鍼入三分留七呼可灸三壯慎如前法

偏歷 二穴手陽明絡在腕後三寸別走太陰治寒熱瘧風汗不出目視䀮々癲疾多言耳鳴口喎齒齲喉痹嗌干鼻衄血鍼入三分留七呼可灸三壯

溫溜 二穴一名逆注一名蛇頭在腕後大上五寸小上六寸手陽明々治口喎腸鳴腹痛傷寒身熱頭痛歲逆肩不得舉癲疾吐涎狂言見鬼喉痹而虛腫鍼入三分可灸三壯

下廉 二穴在輔骨下去上廉一寸輔兌肉其分外斜治頭風臂肘痛溺黃鍼入五分留五呼灸三壯

上廉 二穴在三里下一寸其分獨抵陽明之會外斜治腦風頭痛小便難黃赤腸鳴氣走疰痛針入五分可灸五壯

三里 二穴在曲池下二寸按之肉起兊肉之端治手臂不仁肘攣不伸齒痛頰頷腫瘰癧可灸三壯針入二分

曲池 二穴土也在肘外輔骨屈肘曲骨之中以手拱胷取之手陽明脉之所入也為合治肘中痛偏風半身不遂刺風癮疹喉痺不能言胷中煩滿筋緩捉物不得挽弓不開屈伸難風臂肘細而

無力傷寒餘熱不盡皮膚乾燥鍼入七分得氣
先瀉後補之灸亦大良可灸三壯

[illegible]二穴在肘大骨外廉陷中治肘節風痺臂痛不
可舉屈伸攣可灸二壯鍼入三分

里二穴在肘上三寸行向裏大脉中央治風勞驚
恐吐血肘臂痛嗜臥四肢不得動搖寒熱瘰癧
欬嗽目視䀮䀮痎瘧心下脹滿可灸十壯禁不
可鍼

臂臑二穴在肘上七寸䐃肉端手陽明絡治寒熱頸
項痛急瘰癧肩背痛不得舉可灸三壯鍼三分

○手少陰心經左右　凡十八穴

少衝　少府　神門　陰郄○通里　靈道
少海　青靈　極泉

少衝　二穴木也一名經始在小指內廉之端去爪甲角如韭葉手少陰脉之所出也爲井治熱病煩滿上氣心痛痰冷少氣悲恐善驚掌中熱胸中痛口中熱咽中酸卞寒乍熱手攣不伸引肘腋痛鍼一分可灸三壯

少府　二穴火也在小指本節後陷中直勞宮手少陰

脉之所流也爲泉治煩滿少氣悲恐畏人掌中熱肘腋攣急胷中痛手卷不曲鍼入二分可灸七壯

神門二穴土也一名兊衝在掌後兊骨之端陷中手少陰脉之所注也爲腧治瘧心煩心煩甚欲得飲冷惡寒則欲處溫中咽干不嗜食心痛數噫恐悸少氣不足手臂寒喘逆身熱狂悲哭嘔血上氣遺溺大小人五癇可灸七壯炷如小麥大鍼入三分留七呼

陰郄二穴在掌後脉中去腕五分治失瘖不能言洒

泝振寒厥逆心痛霍亂胷中滿衂血驚恐鍼入三
分可灸七壯

通里 二穴在腕後一寸熱病卒心中懊憹數欠頻伸
悲恐目眩頭痛面赤而熱心悸肘臂臑痛實則
皮腫虛則不能言苦嘔喉痺少氣遺溺鍼入三
分可灸三壯

靈道 二穴金也去掌後一寸五分或一寸手少陰脉
之所行也為經治心痛悲恐相引瘈瘲肘攣暴
瘖不能言可灸三壯鍼入三分

少海 二穴水也一名曲節在肘內廉節後又云肘內

大骨外去角端五分手少陰脉之所入也爲合治寒熱齒齲痛目眩發狂嘔吐涎沫項不得回顧肘攣腋脇下痛四肢不得舉鍼入三分可灸三壯甄權云屈手向頭取之治齒寒腦風頭痛不宜灸鍼入五分

青靈二穴在肘上三寸舉臂取之治肩臂不舉不能帶衣頭痛振寒目脇痛可灸七壯

極泉二穴在腋下筋間動脉入胸治心痛干嘔四肢不收咽干煩渴臂肘厥寒目黄脇下滿痛可灸七壯鍼入三分

手太陽小腸經左右 凡一十六穴

少澤 前谷 後谿 腕骨 陽谷 養老

支正 小海

少澤 二穴金也一名小吉在手小指之端去爪甲下一分陷中手太陽脉之所出也爲井治瘧寒熱汗不出喉痺舌強口干心煩臂痛瘈瘲欬嗽頸項急不可顧目生膚瞖覆瞳子可灸一壯針一分

前谷 二穴水也在手小指外側本節之前陷中手太陽脉之所流也爲滎治熱病汗不出痎瘧癲疾耳

鳴頷腫喉痺欬嗽衄血頸項痛鼻塞不利目中白翳臂不得舉可灸一壯鍼入一分

後谿二穴本也在手小指外側本節後陷中手太陽脉之所注也爲腧治瘧寒熱目赤生翳鼻衄耳聾胷滿頸項强不得回顧癲疾臂肘攣急可灸一壯鍼入一分

腕骨二穴在手外側腕前起骨下陷中手太陽脉之所過也爲原治熱病汗不出脇下痛不得息頸頷腫寒熱耳鳴目冷淚生翳狂陽偏枯臂肘不得屈伸痎瘧頭痛煩悶驚風瘈瘲五指掣可灸

三壯鍼入二分留三呼

陽谷 二穴火也在手外側腕中兊骨之下陷中手太陽脉之所行也為經治癲疾狂走熱病汗不出脇痛頸頷腫寒熱耳聾耳鳴齒齲痛臂腕外側痛不舉妄言左右顧瘈瘲目眩可灸三壯鍼入二分留二呼

養老 二穴在手踝骨上一空一寸陷中手太陽郄治肩欲折臂如拔手臂疼不能自上下目視不明可灸三壯鍼入三分

支正 二穴在腕後五寸別走少陰治寒熱頷腫肘攣

頭痛目眩風虛驚恐狂惕生眺目可灸三壯鍼入三分

少海 二穴土也在肘內大骨外去肘端五分陷中甄權云以屈手向頭取之手太陽脉之所入也為合治寒熱齒齗腫風眩頸項痛瘍腫振寒肘腋腫少腹痛四肢不舉可灸三壯鍼入二分

○手厥陰心主脉左右 凡一十六穴

中衝　勞宮　大陵　○內關　間使（一作開）

郄門　曲澤　天泉

中衝二穴木也在手中指端去爪甲如韭葉陷中手厥陰心主脉之所出也爲井治熱病煩悶汗不出掌中熱一身如火痛煩滿舌強鍼入一分

勞宮二穴火也在掌中央動脉中以屈無名指取之手厥陰脉之所流也爲滎治中風善怒悲笑不休手痺熱病三日汗不出怵惕胷脇痛不可轉側大小便血衄血不止氣逆嘔噦煩渴食飲不下大小人口中腥臭胷脇支滿黃疸目黃可灸三壯

大陵二穴土也在掌後兩筋間陷中手厥陰脉之所

注也爲腧治熱病汗不出臂瘛腋腫善笑不休
心懸若飢喜悲泣驚恐目赤小便如血嘔逆狂
言不樂喉痺口乾身熱頭痛短氣胷脇痛鍼入
五分可灸三壯

間使二穴金也在掌後三寸兩筋間陷中手厥陰脈
之所行也爲經治心懸如飢卒狂胷中澹澹惡
風寒嘔吐怵惕寒中少氣掌中熱腋腫肘瘛卒
心痛多驚瘖不得語咽中如鯁可灸五壯鍼入
三分歧伯云可灸鬼邪

郄門二穴去腕五寸手厥陰郄治心痛衄血嘔噦驚

恐畏人神氣不足鍼入三分可灸五壯

曲澤二穴水也在肘內廉陷中屈肘取之手厥陰脉之所入也為合治心痛善驚身熱煩渴口乾逆氣嘔血風胗臂肘手腕善動搖可灸三壯鍼入三分留七呼

天泉二穴一名天濕在曲腋下二寸舉臂取之治心病胷脇支滿欬逆膺背胛間臂內廉痛鍼入六分可灸三壯

手少陽三焦經左右 凡二十四穴

關衝 液門 中渚 陽池 外關 支溝
會宗 三陽絡 四瀆 天井 消濼 清冷淵

關衝 二穴金也在手小指次指之端去爪甲角如韭葉手少陽脉之所出也為井治喉痺舌卷口干頭痛霍乱胷中氣噎不嗜食臂肘痛不可举目生瞖膜視物不明鍼入一分可灸一壯慎猪魚酒麫生冷之物

液門 二穴水也在手小指次指間陷中手少陽脉之所流也為滎治驚悸妄言咽外腫寒厥手臂痛不能自上下痎瘧寒熱目眩頭痛暴得耳聾目

赤澀齒齦痛鍼入二分可灸三壯

中渚 二穴木也在手小指次指本節後間陷中手陽脉之所注也爲腧治熱病汗不出目眩頭痛耳聾目生瞖膜火瘧咽腫肘臂痛手五指不得屈伸鍼入一分可灸三壯

陽池 二穴一名別陽在手表腕上陷中手少陽脉之所過也爲原治寒熱瘧或因折傷手腕捉物不得有臂痛不得舉鍼入二分留三呼不可灸慎生冷物等

外關 二穴手少陽絡在腕後二寸陷中治肘臂不得

屈伸手五指盡痛不能握物耳聾無所聞可灸
三壯鍼入三分留七呼

支溝二穴火也在腕後三寸兩骨之間陷中手少陽
脉之所行也為經治熱病汗不出肩臂痠重脇
腋痛四肢不舉霍乱嘔吐口噤不開暴瘂不能
言可灸二七壯鍼入二分慎酒麪生冷猪魚物

會宗二穴在腕後三寸空中一寸治肌膚痛耳聾風
癎鍼入三分可灸三壯

三陽絡二穴在臂上大交脉支溝上一寸治嗜卧身
體不欲動耳卒聾齒齲暴瘂不能言可灸七壯

切禁不可鍼

四瀆 二穴在肘前五寸外廉陷中治暴氣耳聾齒齲痛可灸三壯鍼入六分留七呼

天井 二穴土也在肘外大骨後肘後上一寸兩筋間陷中屈肘得之手少陽脉之所入也爲合甄權云曲肘後一寸叉手按膝頭取之兩筋骨罅治心胷痛欬嗽上氣唾膿不嗜食驚悸瘈瘲風痺臂肘痛捉物不得可灸三壯鍼入三分愼如常

消濼 二穴在肩下臂外腋斜肘分下行治寒熱風痺項痛肩背急鍼入六分可灸三壯

○足厥陰肝經左右 凡二十二穴

大敦 行間 太衝 中封 蠡溝 中都
膝關 曲泉 陰包 五里 陰廉

大敦 二穴木也在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中足厥陰脉之所出也爲井治卒疝小便數遺弱陰頭中痛心痛汗出陰上入腹陰偏大腹臍中痛悒悒不樂病左取右右取左腹脹腫滿少腹痛中熱不寐尸厥狀如死婦人血崩不止可灸三壯鍼入三分留六呼

行間 二穴火也在足大指間動脉應手陷中足厥陰脉之所流也爲滎治溺難又白濁寒疝少腹腫欬逆嘔血嗌乾痛不可俛仰腹中脹心痛色蒼蒼如死狀終日不得息口喎四肢逆冷嗌乾煩渴瞑不欲視目中淚出太息癲疾短氣可灸三壯鍼入六分留十呼

太衝 二穴土也在足大指本節後二寸或一寸半陷中今附凡診太衝脉可訣男子病死生足厥陰脉之所注也爲腧治腰引少腹痛小便不利狀如淋㿉疝少腹腫溏泄遺溺陰痛面目蒼色眥

脇支蒲足寒大便難嘔血女子漏血不止小兒卒疝嘔逆發寒盆干肘腫內踝前痛淫濼斷痠腋下腫馬刀瘍瘻瘡腫鍼入三分留一呼可灸三壯

中封二穴金也在足內踝前一寸仰足取之陷中伸足乃得之足厥陰脉之所在也爲經治痎瘧色蒼蒼振寒少腹腫食怏怏繞臍痛足逆冷不嗜食身體不仁寒疝引腰中痛或身微熱鍼入四分留七呼可灸三壯

蠡溝二穴在足內踝上五寸別走少陽足厥陰絡治

卒疝少腹腫時少腹暴痛小便不利如癃閉數噫恐悸少氣不足腹中痛悒悒不樂咽中悶如有瘜肉狀背𤸇急不可俛仰鍼入二分留三呼可灸三壯

中都二穴一名中郄在內踝上七寸䯒骨中与少陰相直治腸澼㿗疝少腹痛婦人崩中因產惡露不絕鍼入三分可灸五壯

膝關二穴在犢鼻下二寸陷中治風痺膝內痛引臏不可屈伸喉咽中痛針入四分可灸五壯

曲泉二穴水也在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中

屈膝取之足厥陰脉之所入也為合治女子血瘕
按之如湯浸股內少腹腫陰挺出丈夫㿉疝陰股
痛小便難腹脇支滿癃閉少氣泄利四肢不舉實
則身熱目眩痛汗不出目䀮䀮膝痛筋攣不可屈
伸發狂衄血喘呼少腹痛引喉咽鍼入六分灸三
壯又云正膝屈內外兩筋間宛宛中又在膝曲橫
文頭治風勞失精身體極痛泄水下利膿血陰腫
胻痛可灸三壯鍼入六分留十呼

陰包二穴在膝上四寸股內廉兩筋間足厥陰別走
治腰尻引少腹痛遺溺不禁鍼入六分可灸三壯

（五里）二穴在氣衝下三寸陰股中動脈治陽中蒲熱閉不得溺可灸五壯鍼入六分

（陰廉）二穴在羊矢下去氣衝二寸動脈中治婦人絕產若未經生產者可灸三壯即有子鍼入八分留七呼

足少陽膽經左右凡二十八穴

竅陰　俠谿　地五會　臨泣　丘墟○懸鍾

陽輔　光明　外丘○陽交　陽關　陽陵泉

中瀆　環跳

竅陰二穴金也在足小指次指之端去爪甲如韭葉足少陽脉之所出也爲井治脇痛欬逆不得息手足煩熱汗不出轉筋癰疽頭痛心煩喉痺舌強口干肘不可舉卒聾不聞人語可灸三壯鍼入一分

俠谿二穴水也在足小指二歧骨間本節前陷中足少陽脉之所流也爲滎治胷脇支滿寒熱汗不出目外眥赤目眩頰頷腫耳聾胷中痛不可轉側痛无常處可灸三壯鍼入三分

地五會二穴在足小指次指本節後陷中去俠谿一

寸治內傷唾血足外皮膚不澤乳腫鍼入二分
不可灸〻則使羸瘦不出三年卒
臨泣二穴木也在足小指次指本節後間陷中去俠
谿一寸五分足少陽脉之所注也爲腧治胷中
滿缺盆中及腋下腫馬刀瘍瘻善齧頰天牖
中腫淫濼胻痠目眩枕骨合顱痛洒淅振寒婦
人月事不利季脇支滿乳癰心痛周痺痛無常
處厥逆氣喘不能行痎瘧日發可灸三壯鍼入
二分
丘墟二穴在足外踝下如前陷中去臨泣三寸足少

陽脉之所過也爲原治胷脇滿痛不得息久瘧振寒腋下腫瘘歠坐不能起髀樞中痛目生瞖膜腿胻痠轉筋卒疝少腹堅寒熱頸腫可灸三壯鍼入五分留七呼

懸鍾二穴在足外踝上三寸動脉中足三陽之大絡按之陽明脉絶乃取之治心腹脹滿胃中熱不嗜食膝胻痛筋瘛足不收履坐不能起可灸五壯鍼入六分留七呼

陽輔二穴火也在足外踝上四寸輔骨前絶骨端如前三分去丘墟七寸足少陽脉之所行也爲經

治腰溶溶如坐水中膝下膚腫筋攣諸節痠痛痛无常處腋下腫瘻馬刀喉痺髀膝脛痠風痺不仁可灸三壯鍼入五分留七呼

光明

二穴在足外踝上五寸別走厥陰足少陽絡治身解寒淫濼脛痠不能久立與陽輔療病法同熱病汗不出卒狂虛則痿痺坐不能起實則足脛熱膝痛身体不仁善齧頰可灸五壯鍼入六分留七呼

外丘

二穴在足外踝上七寸少陽所生治膚痛痿痺胷脇脹滿頸項痛惡風寒癲疾鍼入三分可灸

三壯今附猘犬所傷毒不止發寒熱速以三姓人可灸所齧之處立愈

陽交 二穴一名別陽〻維郄在足外踝上七寸斜屬三陽分肉之間治寒厥驚狂喉痺胷滿面腫寒痺膝䯒不收灸之三壯鍼入六分留七呼

陽陵泉 二穴在膝下一寸外廉陷中足少陽脉之所入也爲合鍼入六分得氣即寫又宜灸留鍼爲要也治膝伸不得屈痺脚不仁偏風半身不遂脚冷无血色又以蹲坐取之灸亦曰可灸七壯至七七壯即止

陽關　二穴在陽陵泉上三寸犢鼻外陷中治膝外痛不可屈伸風痹不仁鍼入五分不可灸

中瀆　二穴在髀骨外膝上五寸分肉間陷中足少陽絡治寒氣入於分肉之間痛攻上下筋痹不仁可灸五壯鍼入五分留七呼

環跳　二穴在髀樞中側卧伸下足屈上足取之治冷風濕痹風胗偏風半身不遂腰胯痛不得轉側可灸五十壯鍼入一寸留十呼忌熱麵猪魚生冷物等

右二十八穴

足太陰脾經左右凡二十一穴

隱白　大都　太白　公孫　商丘　三陰交

漏谷　地機　血海　箕門　陰陵泉

（隱白）二穴木也在足大指端内側去爪甲角如韭葉足太陰脉之所出也爲井治腹脹喘滿不得安卧嘔吐食不下暴泄衄血卒尸𮣃不識人足寒不能温鍼入三分今附婦人月事過時不止刺之立愈

（大都）二穴火也在足大指本節後陷中足太陰脉之

所流也爲滎治熱病汗不出手足逆冷腹滿善嘔煩熱悶吐逆目眩可灸三壯鍼入三分

太白 二穴土也在足內側核骨下陷中足太陰脉之所注也爲腧治身熱煩滿腹脹食不化嘔吐泄膿血腰痛大便難氣逆霍亂腹中切痛可灸三壯鍼入三分

公孫 二穴在足大指本節後一寸別走陽明太陰絡治寒瘧不嗜食卒面腫煩心狂言腹虛脹如鼓可灸三壯鍼入四分

商丘 二穴金也在足內踝下微前陷中足太陰脉之

所行也爲經治腹脹腸中鳴不便脚虛令人不樂身寒善大息心悲氣逆痔疾骨疽蝕絕子厭夢可灸三壯鍼入三分

三陰交二穴在内踝上三寸骨中陷中足太陰厥陰之交會治痃癖腹中寒膝股内痛氣逆小便不利脾病身重四肢不舉腹脹腸鳴溏泄食不化女子漏下不止可灸三壯鍼入三分昔有宋太子性善醫術出苑逢一懷娠婦人太子診曰是一女也令徐文伯亦診之此一男一女也太子性急欲剖視之臣謂鍼之冩足三陰交補手陽

明合谷應鍼而落果如文伯之言故娗振之不可刺也

漏谷 二穴亦名太陰絡在内踝上六寸骨下陷中治痃癖冷氣心腹脹滿食飲不為肌膚濕痺不能以立鍼入三分

地機 二穴亦名脾舍足太陰郄别走上一寸空在膝下五寸治女子血瘕按之如湯沃股内至膝丈夫溏泄腹脅氣脹水腫腹堅不嗜食小便不利可灸三壯鍼入三分

陰陵泉 二穴水也在膝下内側輔骨下陷中伸足取

之足太陰脉之所入也爲合又曲膝取之治腹中寒不嗜食脇下痛水脹腹堅喘逆不得卧胷痛不得俛仰霍乱疝瘕小便不利氣癃淋寒熱不節針入五分

血海二穴在膝膑上内廉白肉際一寸中治女子漏下惡血月事不調逆氣腹脹可灸三壯鍼五分

箕門二穴在魚腹上越筋間動脉應手在陰股經云股上起筋間治淋遺溺鼠鼷腫痛小便不通可灸三壯

右二十八穴

○足陽明胃之經左右凡三十六

厲兌　內庭　陷谷　衝陽　解谿　○豐隆

下廉　條口　上廉　三里　犢鼻　梁丘

陰市　伏兎　髀關

厲兌 二穴金也在足大指次指之端去爪甲如韭葉足陽明脉之所出也為井治尸厥口噤氣絕狀如中惡心腹脹滿熱病汗不出寒熱瘧不嗜食面腫足胻寒喉痹齒齲惡風鼻不利多驚好卧鍼入一分可灸一壯

內庭二穴水也在足大指次指外間陷中足陽明脉之所流也爲滎治四肢厥逆腹脹滿數欠惡聞人声振寒咽中引痛口喎齒齲痛瘧不嗜食可灸三壯鍼入三分

陷谷二穴水也在足大指次指之間本節後陷中去內庭二寸足陽明脉之所注也爲腧治面目浮腫及水病善咽腸鳴腹痛熱病汗不出振寒瘧疾針入三分留七呼可灸三壯

衝陽一穴在足跗上去陷谷三寸足陽明脉之所過也爲原治偏風口眼喎斜跗腫齒齲痛發寒熱

腹堅大不嗜食振寒久狂登高而歌弃衣而走
足緩躄不收鍼入五分可灸三壯

解谿 二穴火也在衝陽後一寸五分腕上陷中足陽
明脉之所行也為經治風面浮腫顔黒厥氣上
衝腹脹大便下重瘈驚膝股胻腫轉筋目眩頭
痛癲疾煩心悲泣霍乱頭風面目赤鍼入五分
可灸三壯

豐隆 二穴在外踝上八寸下廉胻外廉陷中別走太
陰治厥逆胷痛如刺腹中切痛大小便難癲厥
頭痛面浮腫風逆四支腫身濕痿痺不能言鍼

入三分可灸三壯

下廉二穴一名下巨虛在上廉下三寸當舉足取穴治少腹痛飧泄大指間痛脣乾涎出不覺不得汗出毛髮焦脫肉少氣胃中热不嗜飲食泄膿血胷脇少腹痛暴驚狂言非常女子乳癰喉痺䯒腫足跗不收鍼入八分可灸三壯

條口二穴在下廉上一寸舉足取之治膝䯒寒痠痛足緩痿不收濕痺足下熱鍼入五分

上廉二穴一名上巨虛在三里下三寸當舉足取之治飧泄腹脇支滿走俠臍腹痛食不化喘息不

能行可灸三壯鍼入三分甄權云治藏氣不足
偏風腲腿手足不仁可灸以年為壯

三里

二穴土也在膝下三寸䯒外廉兩筋間當舉足
取之足陽明脉之所入也為合治胃中寒心腹
脹滿胃氣不足聞食臭腸鳴腹痛食不化秦承
祖云諸病皆治食氣水氣蠱毒痃癖四肢腫滿
膝䯒痠痛目不明華佗云療五勞羸瘦七傷虛
乏胷中瘀血乳癰外臺明堂云人年三十已上
若不灸三里令氣上衝目可灸三壯鍼入五分

犢鼻

二穴在膝臏下䯒俠解大筋中治膝中疼痛不

仁難跪起膝臏癰腫潰者不可治不潰者可療
若臏鼻堅硬勿便攻先以洗熨即微刺之愈

梁丘

二穴在膝上二寸兩筋間治大驚乳痛寒痺膝
不能屈伸可灸三壯鍼入三分

陰市

二穴一名陰鼎在膝上三寸伏兎下若拜而取
之治寒疝小腹痛脹滿腰已下伏兎上寒如注
水鍼入三分不可灸

陰市

二穴在膝上六寸起肉一本云膝蓋上七寸治
勞氣逆膝冷不得溫鍼入五分不可灸

髀關

二穴在膝上伏兎後交分中治膝寒不仁痿厥

股内筋絡急鍼入六分

○足少陰腎經左右凡二十穴

涌泉　然谷　太谿　大鍾　水泉
照海　復溜　交信　築賓　陰谷

涌泉二穴木也一名地衝在足心陷中屈足卷指宛宛中足少陰脉之所出也為井治腰痛大便難心中結熱風胗風癎心痛不嗜食婦人無子欬嗽身熱喉痺胷脇滿目眩男子如蠱女子如娠娠五指端尽痛足不得踐地可灸三壯針入五

分無令出血淳于意去漢北齊王阿母患足下
熱喘滿謂曰熱厥也當刺之足心立愈

然谷

二穴火也一名龍淵在足內踝前起大骨下陷
中足少陰脉之所流也為滎治咽內腫心恐懼
如人將捕涎出喘呼少氣足跗腫不得履地寒
疝少腹脹上搶胸脇欬唾血喉痺淋瀝女子不
孕男子精溢胻痠不能久立足一寒一熱舌縱
煩滿消渴初生小兒臍風口噤痿厥洞洩可灸
三壯鍼入三分不宜

太谿

二穴土也在內踝後跟骨上動脉陷中足少陰

脉之所注也若腧治久瘧欬逆心痛如錐刺其心手足寒至節喘息者死嘔吐口中如膠善噫寒疝熱病汗不出黙黙嗜臥溺黄消癉大便難咽腫唾血今附痃癖寒热欬嗽不嗜食腹脅痛瘦脊手足厥冷可灸三壯鍼入三分

大鍾二穴在足跟後衝中走太陽足少陰絡治實則小便淋閉酒過腰脊強痛大便秘澀嗜卧口中熱虗則嘔逆多寒欲閉户而処心氣不足胷脹喘息舌乾咽中食噎不得下善驚恐不樂喉中鳴欬唾血可灸三壯針入二分留七呼

水泉二穴少陰郄去太谿下一寸在內踝下治月事不來〻即多心下悶痛目䀮〻不能遠視陰挺出小便淋瀝腹中痛可灸五壯鍼入四分

照海二穴陰蹻脈所生在足內踝下治嗌乾四肢懈惰善悲不樂久瘧卒疝少腹痛嘔吐嗜臥大風偏枯半身不遂女子淋瀝陰挺出鍼入三分可灸三壯

復溜二穴金也一名冒陽一名伏白在足內踝上二寸陷中足少陰脉之所行也為經治要脊內引痛不得俛仰起坐目䀮〻善怒多言舌干涎自

出足痿不收覆骭寒不自温腹中雷鳴腹脹如鼓四支腫十水病溺青赤黄白黒青取井赤取滎黄取腧白取經黒取合血痔洩後腫五淋小便如散火骨寒熱汗注不止可灸五壯鍼入三分留三呼

交信 二穴在内踝上二寸少陰前太陰後廉前筋骨間腨足陰蹻之郄治氣淋殰疝陰急股引腨内廉骨痛又洩利赤白女子漏血不止可灸三壯鍼入四分留五呼

築賓 二穴在内踝上腨分中治小兒胎疝痛不得乳

癲疾狂言嘔吐沫足腨痛可灸五壯鍼入三分

陰谷 二穴水也在膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝乃取之中少陰脉之所入也為合治膝痛如錐不得屈伸舌縱涎下煩逆溺難少腹急引陰痛股內廉痛婦人漏血不止腹脹滿不得息小便黄男子如蠱女子如姙娠可灸三壯鍼入四分留七呼

○足太陽膀胱經左右凡三十六穴

至陰　通谷　束骨　京骨　申脉　金門

[illegible]參　崑崙　付陽　飛陽　承山　承筋
合陽　委中　委陽　浮郄　殷門　扶承

至陰　二穴金也在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脉之所出也為井治目生瞖鼻塞頭重風寒從足小指起脉痺上下帶胸脇痛無常轉筋寒瘧汗不出煩心足下熱小便不利失精鍼入二分可灸三壯

通谷　二穴水也在足小指外本節前陷中足太陽脉之所流也為滎治頭重目眩善驚引鼽衄頸項痛目䀮䀮甄權云結積留飲胷滿食不化可灸

三壯鍼入二分

束骨 二穴木也在足小指本節後陷中足太陽脉之所注也爲腧治腰如折腨如結耳聾惡風寒目眩項不可回顧目内眥赤爛可灸三壯針三分

京骨 三穴在足外側大骨下赤白肉際陷中足太陽脉之所過也爲原治膝痛不得屈伸目内眥赤爛發瘧寒熱善驚不欲食筋癒足䯒痠髀樞痛頸項強腰背不可俛仰鼽衂血不止目眩鍼入三分可灸七壯

申脉二穴陽蹻脉所出在外踝下陷中容爪甲白肉

髎治腰痛不能舉躰足骭寒不能久立坐若下
舟車中癲疾鍼入三分
金門二穴一名關梁在足外踝下足太陽郄陽維所
別屬也治霍乱轉筋膝骭痠身戰不能久立癲
癇尸蹷暴疝小児發癇張口揺頭身反折可灸
三壯炷如小麥大鍼入一分
僕參二穴一名安耶在跟骨下陷中拱足得之治足
跟痛不得履地脚痿轉筋尸蹷如中惡狀霍乱
吐逆癲癇狂言見鬼鍼入三分可灸七壯
崑崙一穴火也在足外踝後跟骨上陷中足太陽脉

之所行也爲經治腰尻痛足端腫不得履地鼽衄腳如結踝如裂頭痛肩背急欬喘暴疝陰腫痛小兒發癇瘈瘲炷如小麥大可灸三壯鍼入三分

付陽二穴在足外踝上三寸陽蹻郄太陽前少陽後筋骨間陽蹻之郄治痿厥風痺頭重頞痛髀樞股䯒痛瘈瘲風痺不仁時有寒慄四肢不舉可灸三壯鍼入五分留七呼

飛陽二穴一名厥陰足太陽絡別走少陰在外踝上七寸治野雞痔歷節風足指不得屈伸頭目眩

逆氣鼽衄癲疾寒瘧可灸三壯鍼入三分

承山

二穴一名魚腹一名肉柱在兌腨腸下分肉之間陷中治腰背肩膍腨重戰慄不能立脚氣膝下腫霍乱轉筋大便難久痔腫痛可灸五壯鍼入七分

承筋

二穴一名腨腸一名直腸在腨腸中央陷中治寒痺轉筋支腫大便難脚腨痠重引少腹痛鼻鼽衄腰背拘急霍乱可灸三壯禁鍼

合陽

二穴在膝約中央下二寸治腰脊強引腹痛陰腹劝癱筋痠重履步難寒疝陰偏痛女子崩中

鍼入六分可灸五壯

委中 二穴土也在膕中央約文中動脉足太陽脉之所入也爲合治腰俠脊沈〻伏遺溺腰重不能舉體風痺樞痛可出血痼疹皆愈

附委 中者血郄也熱病汗不出足熱厥逆滿膝不得屈伸取其經血立愈

委陽 二穴三焦下輔腧也在足太陽之後出於膕中外廉兩筋間屈伸取之承扶下六寸足太陽脉之中洶腋下腫痛胷滿膨虛筋急身熱風痺不仁小便淋瀝可灸三壯鍼入七分

新刊補註銅人腧穴鍼灸經五卷終

右金大定本新刊補注銅人腧穴鍼
灸圖經五卷宋翰林醫官朝散大夫
殿中省尚藥奉御騎都尉賜紫金魚
袋臣王惟一奉聖旨編修首有天聖
四年夏竦序卷三之首王惟一自序
又有鍼灸避忌太一之圖序〻後有

旹大定丙午歲上元日平水閑邪瞶
叟述書軒陳氏刊行是宋時官書
金時刻本攷宋史藝文志卷六王
惟一新鑄銅人腧穴鍼灸圖經三卷
即此書止三卷與崇文總目讀書後志
合明正統石本亦三卷是宋代原書止

三卷至金大定丙午加補注拓之卷五
卷再讀書後志無纏字作王惟德
通志略作王惟一惟德宋史有傳惟一無
之或者只為兄弟行耶補注亦不知成於
何人耳又非三卷之舊矣經籍訪古志云
聵叟序中稱僕識非沽名者以年齒

衰朽恐身歿之後聖人之法湮沒於世
因編此圖發明欽旨命工鐫石傳貽不
朽知是贖叟刻此圖於石而陳氏取坿
是書并以板行也平陽經籍所刻書
最鮮傳本金刊世尤難覯
天祿琳瑯載金本僅有二種寶貴更

可想矣曩景元貞平陽府梁宅刊論語注疏後又獲此金平水原本今并刻之皆傳北方之板本為藝林所罕見者也

宣統紀元己酉新秋貴池劉世珩記於天津



